

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■...* INDEX *...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] Express5800/ECO CENTER
- [05] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-009.01

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,
Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
Express5800/R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen), R110j-1M

2021/7月版ファームウェアへの対応です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109722>

関連技術情報 :

Starter Packとファームウェアについて
(Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M)
<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140107223>

02) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-009.01

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,
Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
Express5800/R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen), R110j-1M

ファームウェア3.64.2へのアップデートです。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109723>

03) N8116-51/83/84 SASエキスパンダカード ファームウェアアップデートモジュール Ver. 4.22

以下の対象装置にてN8116-51/83/84 (SASエキスパンダカード) をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,
R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
iStorage NS500Ri, NS500Rj

SASエキスパンダカードのファームウェア Ver. 4.22を適用するためのモジュールです。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109731>

04) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 6.5版)

2021年7月版FW(Starter Pack Version S8.10-009.01)の対応版です。

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 6.5 サポート対象機器一覧」をご確認ください。
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs65.html>

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109740>

05) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 6.7版)

2021年7月版FW(Starter Pack Version S8.10-009.01)の対応版です。

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 6.7 サポート対象機器一覧」をご確認ください。
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs67.html>

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109741>

06) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 7.0版)

2021年7月版FW(Starter Pack Version S8.10-009.01)の対応版です。

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 7.0 サポート対象機器一覧」をご確認ください。

<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs70.html>

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109742>

07) 【最新版】WBEM プロバイダ およびCLIツール (VMware ESXi 6.5版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し
VMware ESXiをインストールしたExpress5800シリーズが対象です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109748>

08) 【最新版】WBEM プロバイダ およびCLIツール (VMware ESXi 6.7版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し
VMware ESXiをインストールしたExpress5800シリーズが対象です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109749>

09) 【最新版】WBEM プロバイダ およびCLIツール (VMware ESXi 7.0版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し
VMware ESXiをインストールしたExpress5800シリーズが対象です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109750>

10) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-009.01対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

11) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-009.01対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

12) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-009.01対応およびサポートするコントローラの追加に
伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

13) N8104-201/202/203用 LANドライバー (R25.0) (Windows Server 2016/Windows Server 2019用)

以下の装置が対象です。
Express5800/GT110j
Express5800/T110j (2nd-Gen)
Express5800/T110j-S (2nd-Gen)
N8104-201/202/203をサポートします。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109724>

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

01) N8104-201/202/203用 LANドライバー (R25.0) (Windows Server 2016/Windows Server 2019用)

以下の装置が対象です。
Express5800/GT110j
Express5800/T110j (2nd-Gen)
Express5800/T110j-S (2nd-Gen)
N8104-201/202/203をサポートします。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109724>

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01) Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-009.01

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。
対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,
Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
Express5800/R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen), R110j-1M

2021/7月版ファームウェアへの対応です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109722>

関連技術情報 :
Starter Packとファームウェアについて
(Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M)
<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3140107223>

02) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-009.01

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。
対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,

Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
Express5800/R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen), R110j-1M

ファームウェア3.64.2へのアップデートです。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109723>

03) N8116-51/83/84 SASエキスパンダカード ファームウェアアップデートモジュール Ver. 4.22

以下の対象装置にてN8116-51/83/84 (SASエキスパンダカード) をご使用の
お客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,
R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
iStorage NS500Ri, NS500Rj

SASエキスパンダカードのファームウェア Ver. 4.22を適用するためのモジュ
ールです。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109731>

04) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service
およびiLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 6.5版)

2021年7月版FW(Starter Pack Version S8.10-009.01)の対応版です。
iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 6.5 サポート対象機器一覧」をご確認ください。
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs65.html>

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109740>

05) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service
およびiLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 6.7版)

2021年7月版FW(Starter Pack Version S8.10-009.01)の対応版です。
iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 6.7 サポート対象機器一覧」をご確認ください。
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs67.html>

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109741>

06) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service
およびiLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 7.0版)

2021年7月版FW(Starter Pack Version S8.10-009.01)の対応版です。
iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 7.0 サポート対象機器一覧」をご確認ください。
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs70.html>

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109742>

07) 【最新版】WBEM プロバイダ およびCLIツール (VMware ESXi 6.5版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し
VMware ESXiをインストールしたExpress5800シリーズが対象です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109748>

08) 【最新版】WBEM プロバイダ およびCLIツール (VMware ESXi 6.7版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し
VMware ESXiをインストールしたExpress5800シリーズが対象です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109749>

09) 【最新版】WBEM プロバイダ およびCLIツール (VMware ESXi 7.0版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し
VMware ESXiをインストールしたExpress5800シリーズが対象です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109750>

10) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-009.01対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

11) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-009.01対応に伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

12) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-009.01対応およびサポートするコントローラの追加に
伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

13) N8105-58 GPU コンピューティングカード Windows Server 2019 用 ドライバ(451.48)

以下の対象装置にてN8105-58 GPU コンピューティングカード をご使用の
お客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)

対象OS : Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 環境でN8105-58 グラフィックスアクセラレータをご使用の
際に必要となるドライバです

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109755>

関連技術情報 :

Express5800/100シリーズ GPUコンピューティングカード搭載時の注意事項(第3版)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3170102409>

14) N8105-58 GPU コンピューティングカード Red Hat Enterprise Linux 8.2 用 ドライバ(450.80.02)

以下の対象装置にてN8105-58 GPU コンピューティングカード をご使用の
お客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)

対象OS : Red Hat Enterprise Linux 8.2
Red Hat Enterprise Linux 8.2 環境でN8105-58 グラフィックスアクセラレータ
をご使用の際に必要なドライバです。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109756>

関連技術情報 :

Express5800/100シリーズ GPUコンピューティングカード搭載時の注意事項(第3版)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3170102409>

15) Express5800/R120f-1M, R120f-2M システムBIOS 5.0.F036

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120f-1M, R120f-2M

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00233)に
対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109751>

16) Express5800/R120f-1E システムBIOS 5.0.F036

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120f-1E

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00233)に
対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109752>

▼ [04] Express5800/ECO CENTER ▼

01) Express5800/E120f-M システムBIOS 5.0.F036

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/E120f-M

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00233)に
対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109753>

▼ [05] iStorage NSシリーズ ▼

01) iStorage NSシリーズ Starter Pack Version S8.10-009.01

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : iStorage NS500Ri, NS500Rj, NS300Ri, NS300Rj
2021/7月版ファームウェアへの対応です。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109735>

02) iStorage NSシリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-009.01

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : iStorage NS500Ri, NS500Rj, NS300Ri, NS300Rj
ファームウェア3.64.2へのアップデートです。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109734>

03) N8116-51/83/84 SASエキスパンダカード ファームウェアアップデートモジュール Ver. 4.22

以下の対象装置にてN8116-51/83/84 (SASエキスパンダカード) をご使用の
お客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2E, T120h,
R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen)
R120h-2M (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
iStorage NS500Ri, NS500Rj

SASエキスパンダカードのファームウェア Ver. 4.22を適用するためのモジュ
ールです。



- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <http://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp



※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2021. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

