

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、
以下のバックナンバーよりご確認ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■... INDEX ...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] Express5800/ftサーバ
- [05] 映像アプライアンス
- [06] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version 7.10-021.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110k-S, T110k
LANドライバの追加、グラフィックスアクセラレータドライバの置換などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109980>

02) Express5800/T110k, T110k-S, iStorage NS100Tk システムBIOS F11

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110k, T110k-S
iStorage NS100Tk
冗長電源構成において、STATUSランプ1とSTATUSランプ2が点灯し続ける問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110370>

03) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh システムBIOS 5.0.7011

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i
iStorage NS100Th, NS300Rh
プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110352>

04) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg システムBIOS 5.0.B019

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h
iStorage NS100Tg, NS300Rg
プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110351>

05) N8180-81 SmartUPS用 SNMPカード FWアップデート Ver.2.0.0.5

N8180-81 SmartUPS用SNMPカードをご使用のお客様が対象です。
定期的な再起動の繰り返しや正常に起動できない問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110201>

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

01) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh システムBIOS 5.0.7011

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i
iStorage NS100Th, NS300Rh
プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110352>

02) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg システムBIOS 5.0.B019

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h
iStorage NS100Tg, NS300Rg
プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110351>

03) N8180-81 SmartUPS用 SNMPカード FWアップデート Ver.2.0.0.5

N8180-81 SmartUPS用SNMPカードをご使用のお客様が対象です。
定期的な再起動の繰り返しや正常に起動できない問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110201>

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01) Express5800/R110k-1 システムROM U60 v1.58 (04/18/2022)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/R110k-1

プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110353>

02) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh システムBIOS 5.0.7011

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i

iStorage NS100Th, NS300Rh

プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110352>

03) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg システムBIOS 5.0.B019

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h

iStorage NS100Tg, NS300Rg

プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110351>

04) N8180-81 SmartUPS用 SNMPカード FWアップデート Ver.2.0.0.5

N8180-81 SmartUPS用SNMPカードをご使用のお客様が対象です。

定期的な再起動の繰り返しや正常に起動できない問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110201>

▼ [04] Express5800/ftサーバ ▼

01) N8180-81 SmartUPS用 SNMPカード FWアップデート Ver.2.0.0.5

N8180-81 SmartUPS用SNMPカードをご使用のお客様が対象です。

定期的な再起動の繰り返しや正常に起動できない問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110201>

▼ [05] 映像アプライアンス ▼

01) Express5800/T110k, T110k-S, iStorage NS100Tk システムBIOS F11

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110k, T110k-S

iStorage NS100Tk

冗長電源構成において、STATUSランプ1とSTATUSランプ2が点灯し続ける問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110370>

02) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh システムBIOS 5.0.7011

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i

iStorage NS100Th, NS300Rh

プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110352>

03) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg システムBIOS 5.0.B019

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h

iStorage NS100Tg, NS300Rg

プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110351>

▼ [06] iStorage NSシリーズ ▼

01) Express5800/T110k, T110k-S, iStorage NS100Tk システムBIOS F11

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110k, T110k-S

iStorage NS100Tk

冗長電源構成において、STATUSランプ1とSTATUSランプ2が点灯し続ける問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110370>

02) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg システムBIOS 5.0.B019

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。
対象装置：Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h
iStorage NS100Tg, NS300Rg
プロセッサのマイクロコードの更新などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110351>

03) N8180-81 SmartUPS用 SNMPカード FWアップデート Ver.2.0.0.5

N8180-81 SmartUPS用SNMPカードをご使用のお客様が対象です。
定期的な再起動の繰り返しや正常に起動できない問題を改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110201>

-
- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

- ▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止
[ご契約確認・各種手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。
▼配信先メールアドレスの変更
[ご契約確認・各種手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて
【お問い合わせ窓口】
ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口
※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。
nechw-mail@nechw.jp

■□■

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2022. All rights reserved.
掲載記事の無断転載を禁じます。

■□■