

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

=====
■…* INDEX *…■
=====

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

- 01) N8104-208/212 オプションLANボード
ファームウェア更新モジュール v1.3346.0 (オフラインアップデート版)

以下の対象装置にて対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110k-M
対象製品: N8104-208 10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)
N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)

Starter Pack S8.10-011.02が適用されたシステム環境で稼働OSが「Red Hat Enterprise Linux」の場合に最適化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110939>

- 02) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh NM Firmware 4.1.4.700, Descriptor 23060101 (オフライン版)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110i-S, Express5800/T110i、

インテル社セキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00610, INTEL-SA-00669) に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110966>

- 03) Express5800/R110k-1M, T110k-M, iStorage NS300Rk
システムROM U63 v1.46 (09/26/2023)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110k-M

下記のRAIDコントローラーを搭載している場合、
(N8103-248、N8103-249、N8103-250、N8103-251、N8103-252)
iLO Webインターフェースのステータスが「Unknown」と表示される
問題に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110996>

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

- 01) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th,
NS300Rh NM Firmware 4.1.4.700, Descriptor 23060101 (オフライン版)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/GT110i

インテル社セキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00610, INTEL-SA-00669)に
対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110966>

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

- 01) N8104-208/212 オプションLANボード
ファームウェア更新モジュール v1.3346.0(オフラインアップデート版)

以下の対象装置にて対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/R120i-1M, Express5800/R120i-2M,
Express5800/R110k-1E, Express5800/R110k-1M,
Express5800/R120j-1M, Express5800/R120j-2M,
対象製品:N8104-208 10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)
N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)

Starter Pack S8.10-011.02が適用されたシステム環境で稼働OSが
「Red Hat EnterpriseLinux」の場合に最適化しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110939>

-
- 02) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th,
NS300Rh NM Firmware 4.1.4.700, Descriptor 23060101 (オフライン版)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/R110i-1

インテル社セキュリティ脆弱性(INTEL-SA-00610, INTEL-SA-00669)に
対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110966>

-
- 03) N8103-240 RAIDコントローラ PSoCファームウェアモジュール 0x1e

以下の対象装置にて対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/R120h-1M (3rd-Gen) [2022年発売モデル]

Express5800/R120h-2M (3rd-Gen) [2022年発売モデル]
対象製品: N8103-240 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)

予期せぬシャットダウン発生時にデータ不整合が発生する場合がある
問題に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110985>

-
- 04) Express5800/R120j-1M, R120j-2M, iStorage NS500Rk
システムROM U54 v1.46 (09/26/2023)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120j-1M
Express5800/R120j-2M

下記のRAIDコントローラーを搭載している場合、
(N8103-248、N8103-249、N8103-250、N8103-251、N8103-252)
iLO Webインターフェースのステータスが「Unknown」と表示される
問題に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110995>

-
- 05) Express5800/R110k-1M, T110k-M, iStorage NS300Rk
システムROM U63 v1.46 (09/26/2023)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R110k-1M

下記のRAIDコントローラーを搭載している場合、
(N8103-248、N8103-249、N8103-250、N8103-251、N8103-252)
iLO Webインターフェースのステータスが「Unknown」と表示される
問題に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110996>

▼ [04] iStorage NSシリーズ ▼

- 01) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th,
NS300Rh NM Firmware 4.1.4.700, Descriptor 23060101 (オフライン版)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS100Th, iStorage NS300Rh

インテル社セキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00610, INTEL-SA-00669) に
対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110966>

-
- 02) Express5800/R120j-1M, R120j-2M, iStorage NS500Rk
システムROM U54 v1.46 (09/26/2023)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS500Rk

下記のRAIDコントローラーを搭載している場合、
(N8103-248、N8103-249、N8103-250、N8103-251、N8103-252)
iLO Webインターフェースのステータスが「Unknown」と表示される
問題に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110995>

03) Express5800/R110k-1M, T110k-M, iStorage NS300Rk
システムROM U63 v1.46 (09/26/2023)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:iStorage NS300Rk

下記のRAIDコントローラーを搭載している場合、
(N8103-248、N8103-249、N8103-250、N8103-251、N8103-252)
iLO Webインターフェースのステータスが「Unknown」と表示される
問題に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110996>

■■■■□—————□■■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp nechw.jp

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2023. All rights reserved.
掲載記事の無断転載を禁じます。

■■□■—