

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、  
以下のバックナンバーよりご確認ください。  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■... INDEX ...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] Express5800/ftサーバ
- [05] Express5800シリーズ モジュラーサーバ
- [06] iStorage NSシリーズ
- [07] iStorage Mシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.04

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h,  
Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、  
サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。  
Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の  
環境にアップデートしてください。  
なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート  
(release\_note.txt)をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110412>

関連技術情報:

Starter Packとファームウェアについて  
(Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1)  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

02) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.15

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h  
iStorage NS100Tg, NS300Rg

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および  
OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010105914>

03) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.30

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i  
iStorage NS100Th, NS300Rh

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および  
OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106103>

04) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.04対応に伴いドライバのバージョン情報を更新  
不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.1.17.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

05) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.04対応に伴いドライバのバージョン情報を更新  
不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.1.22.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

06) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.04対応およびサポートするコントローラの追加に伴いドライバのバージョン情報を更新  
不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.4.22.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

07) 通信中にqfle3ドライバのリセット処理でPSODとなる問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108826>

---

08) N8105-54 GPUコンピューティングカード(Tesla T4)用  
Red Hat Enterprise Linux 8.4 用 ドライバ(470.103.01)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置: Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen),  
Express5800/T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen)

Red Hat Enterprise Linux 8.4 環境でN8105-54 GPU コンピューティングカード(Tesla T4)をご使用の際に必要なとなるドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110431>

---

09) N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)  
ファームウェアアップグレードユーティリティ FW Ver1.1.105 更新用

N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)をご利用のお客様が対象です。  
KB/マウス動作が鈍くなる事象に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110427>

---

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

---

01) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.15

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h  
iStorage NS100Tg, NS300Rg

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および  
OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010105914>

---

02) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.30

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i  
iStorage NS100Th, NS300Rh

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および  
OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106103>

---

03) N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)  
ファームウェアアップグレードユーティリティ FW Ver1.1.105 更新用

N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)をご利用のお客様が対象です。  
KB/マウス動作が鈍くなる事象に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110427>

---

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

---

01) Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-010.04

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, T120h,  
Express5800/R110j-1, R110j-1M, R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、  
サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。  
Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の  
環境にアップデートしてください。  
なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート  
(release\_note.txt)をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110412>

関連技術情報:  
Starter Packとファームウェアについて

02) Express5800/R120g-1M, R120g-2M システムBIOS 5.0.B029

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/R120g-1M、R120g-2M

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00601, INTEL-SA-00527, INTEL-SA-00463, INTEL-SA-00390, INTEL-SA-00358, INTEL-SA-00240) などに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110466>

---

03) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.15

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h  
iStorage NS100Tg, NS300Rg

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010105914>

---

04) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.30

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i  
iStorage NS100Th, NS300Rh

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106103>

---

05) 【N8103-240専用】MegaRAIDユーティリティ (LSI Storage Authority および StorCLI) (Windows版)

以下の対象装置に対象製品のRAIDコントローラを搭載した環境において、Starter Pack Version S8.10-010.04のファームウェアを適用したWindowsサーバをご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/R120h-1M (3rd-Gen) [2022年発売モデル]  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen) [2022年発売モデル]  
対象製品:N8103-240 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)

N8103-240 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) を管理するRAIDシステム管理ユーティリティです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110424>

---

06) 【N8103-240専用】MegaRAIDユーティリティ (StorCLI) (VMware ESXi 7.0版)

Starter Pack Version S8.10-010.04内のFWを適用しVMware ESXiをインストールした  
以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/R120h-1M (3rd-Gen) [2022年発売モデル]  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen) [2022年発売モデル]

N8103-240 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6) を管理するRAIDシステム管理ユーティリティです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110425>

---

07) PCサーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.04対応に伴いドライバのバージョン情報を更新  
不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.1.17.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

---

08) PCサーバ/ブレードサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.04対応に伴いドライバのバージョン情報を更新  
不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.1.22.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

---

09) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-010.04対応およびサポートするコントローラの追加  
に伴いドライバのバージョン情報を更新  
不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.4.22.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

10) 通信中にqfle3ドライバのリセット処理でPSODとなる問題について

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108826>

- 
- 11) N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)  
ファームウェアアップグレードユーティリティ FW Ver1.1.105 更新用

N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)をご利用のお客様が対象です。  
KB/マウス動作が鈍くなる事象に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110427>

- 
- 12) N8105-62 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A2)  
Windows Server 2022用 ドライバ(30.0.14.7298)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置: NEC Express5800/R120i-1M

Windows Server 2022 環境でN8105-62 GPUコンピューティングカードを  
ご使用の際に必要となるドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110433>

- 
- 13) N8105-54 GPUコンピューティングカード(Tesla T4)用  
Red Hat Enterprise Linux 8.4 用 ドライバ(470.103.01)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置: Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen),  
Express5800/T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen)

Red Hat Enterprise Linux 8.4 環境でN8105-54 GPU コンピューティングカード(Tesla T4)を  
ご使用の際に必要となるドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110431>

- 
- 14) N8105-65 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)  
Windows Server 2022用 ドライバ(30.0.14.7298)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置: NEC Express5800/R120i-2M

Windows Server 2022環境でN8105-65 グラフィックスアクセラレータを  
ご使用の際に必要となるドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110435>

- 
- 15) N8105-62 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A2)  
Red Hat Enterprise Linux 8.4 用 ドライバ(470.103.01)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。  
対象装置: Express5800/R120i-1M

Red Hat Enterprise Linux 8.4 環境でN8105-62 GPU コンピューティングカード(NVIDIA A2)を  
ご使用の際に必要となるドライバです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110434>

---

▼ [04] Express5800/ftサーバ ▼

- 
- 01) N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server) ファームウェアアップグレードユーティリティ FW Ver1.1.105 更新用

N8143-142 18.5型LCDコンソールユニット(1Server)をご利用のお客様が対象です。  
KB/マウス動作が鈍くなる事象に対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110427>

---

▼ [05] Express5800シリーズ モジュラーサーバ ▼

- 
- 01) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.1.17.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

- 
- 02) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.1.22.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

- 
- 03) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるLANドライバのアップデート (qfle3 Ver 1.4.22.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

- 
- 04) 通信中にqfle3ドライバのリセット処理でPSODとなる問題について

---

▼ [06] iStorage NSシリーズ ▼

---

- 01) Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h, iStorage NS100Tg, NS300Rg  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.15

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110h-S, T110h, R110h-1, GT110h  
iStorage NS100Tg, NS300Rg

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および  
OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010105914>

---

- 02) Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i, iStorage NS100Th, NS300Rh  
BMCファームウェアアップデートモジュール 2.30

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110i-S, T110i, R110i-1, GT110i  
iStorage NS100Th, NS300Rh

SSLサーバ証明書、Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長、および  
OpenSSL1.1.1gに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106103>

---

▼ [07] iStorage Mシリーズ ▼

---

- 01) 【iStorage Mシリーズ】 iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け最新標準修正

iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け  
ストレージ制御ソフトの最新版(Rev.123A)を公開しました。  
※閲覧にはNECサポートポータルへのログインが必要です。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108058>

---

- 02) (PP・サポート未契約者向け)  
【iStorage Mシリーズ】 iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け最新標準修正

iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け  
ストレージ制御ソフトの最新版(Rev.123A)を公開しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109399>

---

■■■■□—————□■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は  
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]  
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、  
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

[nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp) [nechw.jp](http://nechw.jp)

---

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2022. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

---