

2023/05/11

iStorage HS/iStorage HS Lite/NEC HCI Backup Option (システムバージョン 5.7.0 以降)

iStorage HS Ver5.7 以降、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.12 Revision 5 以降)^{*1}と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み 「—」：ご相談ください 「／」：NetBackup が未サポート

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくようお願いいたします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup										
			10.2.0	10.1.0	10.0.0	9.1.0	9.0.0	8.3.0	8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Windows Server ^{*3}	2022	x64	○*6	○*6*7	○*6	／	／	／	／	／	／	／	／
	2019	x64	○*6	○*6*7	○*6	○*6	○*6	○*5*6	○*2	／	／	／	／
	2016	x64	○*6	○*6*7	○*6	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	／
	2012 R2	x64	○*6	○*6*7	○*6	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	2012	x64	○*6	○*6*7	○*6	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	2008 R2	x64	／	／	／	／	／	／	○	○	○	○	○
Linux	RHEL 8.6	x64	○*6	○*6*7	○*6	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	／	／
	RHEL 7.9	x64	○*6	○*6*7	○*6	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	RHEL 6.10	x64	／	／	／	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	／	／	／	／	／	／	／	／	／	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup										
			10.2.0	10.1.0	10.0.0	9.1.0	9.0.0	8.3.0	8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Solaris	11	SPARC				○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	10	SPARC				○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
HP-UX	11iV3	IA64									○*4	○	○
AIX	7.1	POWER									—	○	○
	6.1	POWER									—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

- *2: アクセラレータ機能で VMWare 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、VDDK7.0 が利用できないため、Windows Server 2016 を使用してください。
- *3: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。
- *4: HP-UX 11iV3 で NetBackup 8.1.1 を使用する場合、NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup のバージョンは Version 2.11 Revision 8 以降を使用してください。
- *5: NetBackup 8.3.0 を使用する場合、運用不可となる問題が発生するため、iStorage HS 上の LSU と NetBackup 上のストレージユニット/ディスクプールを 1 対 1 で設定する構成を使用してください。構成の詳細については、iStorage HS のマニュアル「OpenStorage (OST) ユーザーズガイド」の「3.1.2 1 対 1 構成」を参照してください。
NetBackup 8.3.0 で WORM 機能を使用する場合、NetBackup 8.3.0.1 へアップグレードし、修正パッチ EEB 4020247 を適用してください。修正パッチの入手方法については、PP・サポートサービスへご連絡ください (NetBackup 製品の保守契約が必要です)。
- *6: NetBackup の WORM 機能と、高速合成バックアップ機能は同時に使用できません。
- *7: NetBackup 10.1.0 を使用する場合、NetBackup の AIR 機能および高速コピー機能は使用できません。

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速重複排除機能は Windows Server および RHEL で使用できます。

問合せ窓口

NEC ファーストコンタクトセンター ストレージ窓口

- ・ 社内

URL : <https://one.nec.com/info/istorage/contact>

- ・ 販売店様

URL : <https://www.pb.nec.co.jp/product/info/istorage/contact>

iStorage HS/iStorage HS Lite/NEC HCI Backup Option (システムバージョン 5.6.0 以降)

iStorage HS Ver5.6 以降、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 12 以降)^{*1}と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup							
			9.1.0	9.0.0	8.3.0	8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Windows Server ^{*3}	2019	x64	○*6	○*6	○*5*6	○*2	/	/	/	/
	2016	x64	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	/
	2012 R2	x64	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	2012	x64	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	2008 R2	x64	/	/	/	○	○	○	○	○
Linux	RHEL 8.4	x64	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	/	/
	RHEL 7.9	x64	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	RHEL 6.10	x64	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	/	/	/	/	/	/	○	○
Solaris	11	SPARC	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○
	10	SPARC	○*6	○*6	○*5*6	○	○	○	○	○

“○”：検証済み “-”：ご相談ください “/”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup							
			9.1.0	9.0.0	8.3.0	8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64	/	/	/	/	/	○*4	○	○
AIX	7.1	POWER	/	/	/	/	/	—	○	○
	6.1	POWER	/	/	/	/	/	—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “/”：NetBackup が未サポート

- *2: アクセラレータ機能で VMWare 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、VDDK7.0 が利用できないため、Windows Server 2016 を使用してください。
- *3: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。
- *4: HP-UX 11iV3 で NetBackup 8.1.1 を使用する場合、NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup のバージョンは Version 2.11 Revision 8 以降を使用してください。
- *5: NetBackup 8.3.0 を使用する場合、運用不可となる問題が発生するため、iStorage HS 上の LSU と NetBackup 上のストレージユニット/ディスクプールを 1 対 1 で設定する構成を使用してください。構成の詳細については、iStorage HS のマニュアル「OpenStorage (OST) ユーザーズガイド」の「3.1.2 1 対 1 構成」を参照してください。
NetBackup 8.3.0 で WORM 機能を使用する場合、NetBackup 8.3.0.1 へアップグレードし、修正パッチ EEB 4020247 を適用してください。修正パッチの入手方法については、PP・サポートサービスへご連絡ください (NetBackup 製品の保守契約が必要です)。
- *6: NetBackup の WORM 機能を使用する場合、修正物件 P5.6.0-N001 の適用が必要です。
また、NetBackup の WORM 機能と、高速合成バックアップ機能は同時に使用できません。

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 8.4、RHEL 7.9、RHEL 6.10、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS (システムバージョン 5.5.3 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS Ver5.5、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 11) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup					
			8.3.0	8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Windows Server *3	2019	x64	○*5	○*2				
	2016	x64	○*5	○	○	○	○	
	2012 R2	x64	○*5	○	○	○	○	○
	2012	x64	○*5	○	○	○	○	○
	2008 R2	x64	○*5	○	○	○	○	○
Linux	RHEL 8.1	x64	○*5	○	—	—		
	RHEL 7.6	x64	○*5	○	○	○	○	○
	RHEL 6.9	x64	○*5	○	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64					○	○
Solaris	11	SPARC	○*5	○	○	○	○	○
	10	SPARC	○*5	○	○	○	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup					
			8.3.0	8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64	/	/	/	○*4	○	○
AIX	7.1	POWER	/	/	/	—	○	○
	6.1	POWER	/	/	/	—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “/”：NetBackup が未サポート

- *2: アクセラレータ機能で VMWare 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、VDDK7.0 が利用できないため、Windows Server 2016 を使用してください。
- *3: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。
- *4: HP-UX 11iV3 で NetBackup 8.1.1 を使用する場合、NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup のバージョンは Version 2.11 Revision 8 以降を使用してください。
- *5: NetBackup 8.3.0 を使用する場合、運用不可となる問題が発生するため、iStorage HS 上の LSU と NetBackup 上のストレージユニット/ディスクプールを 1 対 1 で設定する分割ストレージユニット構成を使用してください。構成の詳細については、iStorage HS のマニュアル「OpenStorage (OST) ユーザーズガイド」の「3.1.2 分割ストレージユニット構成」を参照してください。

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update / 最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 8.1、RHEL 7.6、RHEL 6.9、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS (システムバージョン 5.5.1 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS Ver5.5、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 10) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくようお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup				
			8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Windows Server *3	2019 *2	x64	○	/	/	/	/
	2016	x64	○	○	○	○	/
	2012 R2	x64	○	○	○	○	○
	2012	x64	○	○	○	○	○
	2008 R2	x64	○	○	○	○	○
Linux	RHEL 7.6	x64	○	○	○	○	○
	RHEL 6.9	x64	○	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	/	/	/	○	○
Solaris	11	SPARC	○	○	○	○	○
	10	SPARC	○	○	○	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup				
			8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64			○*4	○	○
AIX	7.1	POWER			—	○	○
	6.1	POWER			—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

- *2: アクセラレータ機能で VMWare 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、VDDK7.0 が利用できないため、Windows Server 2016 を使用してください。
- *3: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。
- *4: HP-UX 11iV3 で NetBackup 8.1.1 を使用する場合、NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup のバージョンは Version 2.11 Revision 8 以降を使用してください。

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.6、RHEL 6.9、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS/iStorage HS Lite/NEC HCI Backup Option (システムバージョン 5.5.0 以降)

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS Ver5.5/iStorage HS Lite Ver1.5/NEC HCI Backup Option Ver1.5、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 9) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup				
			8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Windows Server *3	2019 *2	x64	○	／	／	／	／
	2016	x64	○	○	○	○	／
	2012 R2	x64	○	○	○	○	○
	2012	x64	○	○	○	○	○
	2008 R2	x64	○	○	○	○	○
Linux	RHEL 7.6	x64	○	○	○	○	○
	RHEL 6.9	x64	○	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	／	／	／	○	○
Solaris	11	SPARC	○	○	○	○	○
	10	SPARC	○	○	○	○	○

“○”：検証済み “－”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup				
			8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64			○*4	○	○
AIX	7.1	POWER			—	○	○
	6.1	POWER			—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

- *2: アクセラレータ機能で VMWare 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、VDDK7.0 が利用できないため、Windows Server 2016 を使用してください。
- *3: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。
- *4: HP-UX 11iV3 で NetBackup 8.1.1 を使用する場合、NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup のバージョンは Version 2.11 Revision 8 以降を使用してください。

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.6、RHEL 6.9、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS V5.2/iStorage HS Lite (システムバージョン 5.2.0 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V5.2/iStorage HS Lite(システムバージョン 5.2.0 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 8) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup				
			8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
Windows Server *3	2019 *2	x64	○	／	／	／	／
	2016	x64	○	○	○	○	／
	2012 R2	x64	○	○	○	○	○
	2012	x64	○	○	○	○	○
	2008 R2	x64	○	○	○	○	○
Linux	RHEL 7.6	x64	○	○	○	○	○
	RHEL 6.9	x64	○	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	／	／	／	○	○
Solaris	11	SPARC	○	○	○	○	○
	10	SPARC	○	○	○	○	○

“○”：検証済み “－”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup				
			8.2.0	8.1.2	8.1.1	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64			○*4	○	○
AIX	7.1	POWER			—	○	○
	6.1	POWER			—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

- *2: アクセラレータ機能で VMWare 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、VDDK7.0 が利用できないため、Windows Server 2016 を使用してください。
- *3: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。
- *4: HP-UX 11iV3 で NetBackup 8.1.1 を使用する場合、NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup のバージョンは Version 2.11 Revision 8 以降を使用してください。

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.6、RHEL 6.9、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS V5.2/iStorage HS Lite (システムバージョン 5.2.0 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V5.2/iStorage HS Lite(システムバージョン 5.2.0 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 7) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくようお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup		
			8.1.0	8.0.0	7.7.3
Windows Server *2	2016	x64	○	○	／
	2012 R2	x64	○	○	○
	2012	x64	○	○	○
	2008 R2	x64	○	○	○
Linux	RHEL 7.4	x64	○	○	○
	RHEL 6.9	x64	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	／	○	○
Solaris	11	SPARC	○	○	○
	10	SPARC	○	○	○

“○”：検証済み “－”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup		
			8.1.0	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○
AIX	7.1	POWER	—	○	○
	6.1	POWER	—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

*2: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
– 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速重複排除機能は Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.4、RHEL 6.9、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS V5.1/iStorage HS Lite (システムバージョン 5.1.1 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V5.1/iStorage HS Lite(システムバージョン 5.1.1 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 6) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup		
			8.1.0	8.0.0	7.7.3
Windows Server *2	2016	x64	○	○	／
	2012 R2	x64	○	○	○
	2012	x64	○	○	○
	2008 R2	x64	○	○	○
Linux	RHEL 7.1	x64	○	○	○
	RHEL 6.7	x64	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	／	○	○
Solaris	11	SPARC	—	○	○
	10	SPARC	—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup		
			8.1.0	8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64	—	○	○
AIX	7.1	POWER	—	○	○
	6.1	POWER	—	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

*2: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能の環境) を使用してください。

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
– 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速重複排除機能は Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.1、RHEL 6.7、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS V5.0/iStorage HS Lite (システムバージョン 5.0.5 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V5.0/iStorage HS Lite(システムバージョン 5.0.5 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 5) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup	
			8.0.0	7.7.3
Windows Server *2	2016	x64	○	
	2012 R2	x64	○	○
	2012	x64	○	○
	2008 R2	x64	○	○
Linux	RHEL 7.1	x64	○	○
	RHEL 6.7	x64	○	○
	RHEL 5.11	x64	○	○
Solaris	11	SPARC	○	○
	10	SPARC	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup	
			8.0.0	7.7.3
HP-UX	11iV3	IA64	○	○
AIX	7.1	POWER	○	○
	6.1	POWER	○	○

“○”：検証済み “－”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

*2: アクセラレータ機能で Hyper-V 仮想マシン上のデータをバックアップする場合、NetBackup のバージョンは 8.0.0 以降、Windows Server 2016 以降 (RCT 機能利用可能な環境) を使用してください。

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
－ 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速重複排除機能は Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.1、RHEL 6.7、RHEL 5.11 で使用できます。

iStorage HS V5.0 (システムバージョン 5.0.2 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V5.0(システムバージョン 5.0.2 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 5) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。OpenStorage 機能を使用せずに NetBackup を使用する場合は、「iStorage HS バックアップソフトウェア 接続 検証情報」の NetBackup の欄をご覧ください。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくようお願いいたします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.7.3	7.6.1	7.5.0	7.1.0
Windows	2012 R2	x64	○	○		
	2012	x64	○	○		
	2008 R2	x64	○	○	○	○
	2003	x64		○	○	○
		x86			○	○
Linux	RHEL 7.1	x64	○	○		
	RHEL 6.7	x64	○	○	○	○
	RHEL 5.11	x64	○	○	○	○
Solaris	11	SPARC	○	○	○	—
	10	SPARC	○	○	○	○

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.7.3	7.6.1	7.5.0	7.1.0
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○	○
AIX	7.1	POWER	○	○	○	○
	6.1	POWER	○	○	○	○

“○”：検証済み “－”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.1 以降のバージョンで使用できます。
- NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。
- Auto Image Replication 機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 7.1、RHEL 6.7、RHEL 5.11 で使用できます。
- アクセラレータ機能は NetBackup 7.5.0.4 以降のバージョンで使用できます。
- VADP アクセラレータ機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- VMware 環境向けに NetBackup が提供している以下の機能は、サポートしていません。
 - Instant Recovery
 - Granular Recovery Technology (GRT)
- AIX 7.1 または AIX 6.1 で NetBackup 7.7 を使用する場合、NetBackup のバージョンは 7.7.2 以降を使用してください。

iStorage HS V5.0 (システムバージョン 5.0.0) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V5.0 (システムバージョン 5.0.0)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 5) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2012 R2	x64	○			
	2012	x64	○			
	2008 R2	x64	○	○	○	○
	2003	x64	○	○	○	○
		x86		○	○	○
Linux	RHEL 6.4	x64	○	○	○	
	RHEL 5.9	x64	○	○	○	○
		x86				
Solaris	10	SPARC	○	○	○	○
	11	SPARC	○	○	—	

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○	
AIX	6.1	POWER	○	○	○	
	7.1	POWER	○	○	○	／

“○”：検証済み “－”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.1 以降のバージョンで使用できます。
- NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。
- Auto Image Replication 機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 6.4、RHEL 5.9 で使用できます。
- アクセラレータ機能は NetBackup 7.5.0.4 以降のバージョンで使用できます。
- VADP アクセラレータ機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- VMware 環境向けに NetBackup が提供している以下の機能は、サポートしていません。
 - Instant Recovery
 - Granular Recovery Technology (GRT)

iStorage HS V4.4 (システムバージョン 4.4.1) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V4.4 (システムバージョン 4.4.1)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup (Version 2.11 Revision 5) *1 と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェアです。本ソフトウェアが更新された場合には、NEC サポートポータルに新しいバージョンが随時公開されます。OpenStorage 機能を新たに導入する場合、または NetBackup をバージョンアップする場合は、NEC サポートポータルから NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup の該当バージョンを入手してご使用いただくをお願いします。

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2012 R2	x64	○			
	2012	x64	○			
	2008 R2	x64	○	○	○	○
	2003	x64	○	○	○	○
		x86		○	○	○
Linux	RHEL 6.4	x64	○	○	○	
	RHEL 5.9	x64	○	○	○	○
		x86				
Solaris	10	SPARC	○	○	○	○
	11	SPARC	○	○	—	

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○	—
AIX	6.1	POWER	○	○	○	—
	7.1	POWER	○	○	○	／

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.1 以降のバージョンで使用できます。
- NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。
- Auto Image Replication 機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 6.4、RHEL 5.9 で使用できます。
- アクセラレータ機能は NetBackup 7.5.0.4 以降のバージョンで使用できます。
- VADP アクセラレータ機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- VMware 環境向けに NetBackup が提供している以下の機能は、サポートしていません。
 - Instant Recovery
 - Granular Recovery Technology (GRT)

iStorage HS V4.4 (システムバージョン 4.4.0) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V4.4 (システムバージョン 4.4.0)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup^{*1} (Version 2.11 Revision 1) と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェア

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2012 R2	x64	○	/	/	/
	2012	x64	○	/	/	/
	2008 R2	x64	○	○	○	○
	2003	x64	○	○	○	○
		x86	/	○	○	○
Linux	RHEL 6.4	x64	○	○	○	/
	RHEL 5.9	x64	○	○	○	○
		x86	/	/	/	/
Solaris	10	SPARC	○	○	○	○
	11	SPARC	○	○	—	/

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “/”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○	—
AIX	6.1	POWER	○	○	○	—
	7.1	POWER	○	○	○	／

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
－ 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.1 以降のバージョンで使用できます。
4. NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。
5. Auto Image Replication 機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
6. 高速重複排除機能は Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 6.4、RHEL 5.9 で使用できます。
7. 本バージョンでは、アクセラレータ機能および VADP アクセラレータ機能は使用できません。

iStorage HS V4.3 (システムバージョン 4.3.0 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V4.3 (システムバージョン 4.3.0 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup^{*1} (Version 2.10 Revision 1) と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェア

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2012 R2	x64	○	/	/	/
	2012	x64	○	/	/	/
	2008 R2	x64	○	○	○	○
	2003	x64	○	○	○	○
		x86	/	○	○	○
Linux	RHEL 6.4	x64	○	○	○	/
	RHEL 5.9	x64	○	○	○	○
		x86	/	/	/	/
Solaris	10	SPARC	○	○	○	○
	11	SPARC	○	○	—	/

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “/”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○	—
AIX	6.1	POWER	○	○	○	—
	7.1	POWER	○	○	○	／

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
－ 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.1 以降のバージョンで使用できます。
- NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。
- Auto Image Replication 機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- 高速重複排除機能は Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、RHEL 6.4、RHEL 5.9 で使用できます。

iStorage HS V4.2 (システムバージョン 4.2.0 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V4.2 (システムバージョン 4.2.0 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup^{*1} (Version 2.9 Revision 1) と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェア

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (1/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2012 R2	x64	○	/	/	/
	2012	x64	○	/	/	/
	2008 R2	x64	○	○	○	○
	2003	x64	○	○	○	○
		x86	/	○	○	○
Linux	RHEL 6.4	x64	○	○	○	/
	RHEL 5.9	x64	○	○	○	○
		x86	/	/	/	/
	RHEL 4.8	x64	/	/	○	○
		x86	/	/	/	/
Solaris	10	SPARC	○	○	○	○
	11	SPARC	○	○	—	/

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “/”：NetBackup が未サポート

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報 (2/2)

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.6.1	7.5.0	7.1.0	7.0.1
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	○	—
AIX	6.1	POWER	○	○	○	—
	7.1	POWER	○	○	○	／

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

- 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
－ 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
- バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
- 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.1 以降のバージョンで使用できます。
- NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。
- Auto Image Replication 機能は NetBackup 7.6 以降のバージョンで使用できます。
- 高速重複排除機能は RHEL 5.9 および RHEL 6.4 で使用できます。

iStorage HS V4.1 (システムバージョン 4.1.0 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V4.1 (システムバージョン 4.1.0 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup^{*1} (Version 2.8 Revision 1) と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェア

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup		
			7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2008 R2	x64	○	○	○
	2003	x64	○	○	○
		x86	○	○	○
Linux	RHEL 6.4	x64	○	○	／
	RHEL 5.9	x64	○	○	○
		x86	／	／	／
	RHEL 4.8	x64	／	○	○
		x86	／	／	／
Solaris	10	SPARC	○	○	○
	11	SPARC	○	—	／
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	—
AIX	6.1	POWER	○	○	—
	7.1	POWER	○	○	／

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.5 および 7.1 で使用できます。
4. NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。

iStorage HS V4.0 (システムバージョン 4.0.1 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V4.0(システムバージョン 4.0.1 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup^{*1} (Version 2.7 Revision 1)と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。

未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェア

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup		
			7.5.0	7.1.0	7.0.1
Windows	2008 R2	x64	○	○	○
	2003	x64	○	○	○
		x86	○	○	○
Linux	RHEL 6.3	x64	○	○	／
	RHEL 5.8	x64	○	○	○
		x86	／	／	／
	RHEL 4.8	x64	／	○	○
		x86	／	／	／
Solaris	10	SPARC	○	○	○
	11	SPARC	○	—	／
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	—
AIX	6.1	POWER	○	○	—
	7.1	POWER	○	○	／

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.5 および 7.1 で使用できます。
4. NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。

iStorage HS V3.1 (システムバージョン 3.1.0 以降) NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

iStorage HS V3.1 (システムバージョン 3.1.0 以降)、および NEC Storage HS OpenStorage Connector for NetBackup^{*1} (Version 2.6 Revision 2) と NetBackup の接続検証情報を下表に示します。

「○」：検証済み」は、OpenStorage を使った基本的な機能を検証したことを意味します。

未検証の組み合わせについてのご要望があれば、検証可否をご相談ください。ただし、ご要望に添えない場合もありますので、検証済み構成での運用とすることをお勧めします。

*1：iStorage HS で OpenStorage 機能を使用するために、NetBackup メディアサーバにインストールするソフトウェア

NetBackup OpenStorage 接続 検証情報

Operating System	OS Version	Hardware Platform	NetBackup			
			7.5.0	7.1.0	7.0.1	6.5.4
Windows	2008 R2	x64	○	○	○	／
	2003	x64	○	○	○	—
		x86	○	○	○	○
Linux	RHEL 6.2	x64	○	○	／	／
	RHEL 5.7	x64	○	○	○	○
		x86	／	／	／	○
	RHEL 4.8	x64	／	○	○	○
		x86	／	／	／	○
Solaris	10	SPARC	○	○	○	○
	11	SPARC	○	—	／	／
HP-UX	11iV3	IA64	○	○	—	—

“○”：検証済み “—”：ご相談ください “／”：NetBackup が未サポート

注意事項

1. 検証評価は、評価時点で最新の環境（下記）で実施しています。
 - 最新の NetBackup を使用（最新 update／最新パッチを適用）
2. バックアップ性能は、バックアップサーバによって異なる場合があります。
性能要件が厳しい案件に関しては、事前にご相談ください。
3. 高速合成バックアップ機能は NetBackup 7.5 および 7.1 で使用できます。
4. NetBackup 7.0.1 の場合、高速コピー機能に関する NetBackup の既知問題があります。高速コピー機能を使用する場合は NetBackup 7.1 以降のバージョンにアップグレードしてください。