

CLUSTERPRO X 3.3 動作確認済みディストリビューションおよびkernel一覧

2019/12/25

<注意事項>

・以下のディストリビューションおよびカーネル用のドライバは、CPUのSpectre Variant 2脆弱性対策のRetpolineに対応済みです。

- RedHat Enterprize Linux 7 Update 7: すべてのカーネル
- RedHat Enterprize Linux 7 Update 6: すべてのカーネル
- RedHat Enterprize Linux 7 Update 5: 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 以降のカーネル
- RedHat Enterprize Linux 7 Update 4: 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 以降のカーネル
- RedHat Enterprize Linux 7 Update 3: 3.10.0-514.58.1.el7.x86_64 以降のカーネル
- RedHat Enterprize Linux 6 Update 10: すべてのカーネル
- Asianux Server 7 SP2: 3.10.0-862.2.3.el7.x86_64 以降のカーネル
- Asianux Server 4 SP7: 2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 以降のカーネル

x86_64

| ディストリビューション | kernelバージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Turbolinux Appliance Server 3.0 (SP1) | 2.6.23-10 | ○ | ○ | 3.0.0-1~ |
| | 2.6.23-12 | | | |
| Turbolinux 11 Server (SP1) | 2.6.23-10 | ○ | ○ | 3.0.0-1~ |
| | 2.6.23-12 | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 7) | 3.10.0-1062.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 6) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 5) | 3.10.0-862.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| | 3.10.0-862.3.3.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| | 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 4) | 3.10.0-693.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| | 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| | 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| | 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| | 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| | 3.10.0-693.37.4.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| | 3.10.0-693.39.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 3) | 3.10.0-514.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-1~ |
| | 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-1~ |
| | 3.10.0-514.21.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| | 3.10.0-514.21.2.el7.x86_64 | × | × | - |
| | 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 2) | 3.10.0-514.58.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{**1} ~ |
| | 3.10.0-327.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1~ |
| | 3.10.0-327.3.1.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-327.4.5.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-327.18.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-1~ |
| | 3.10.0-327.36.2.el7.x86_64 | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (Update 1) | 3.10.0-327.49.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1~ |
| | 3.10.0-229.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.1-1~ |
| | 3.10.0-229.11.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1~ |
| | 3.10.0-229.14.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1~ |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1~ |
| | 3.10.0-123.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1~ |
| | 3.10.0-123.8.1.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-123.20.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1~ |

| ディストリビューション | kernelバージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update10) | 2.6.32-754.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{*1} ～ |
| | 2.6.32-754.6.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{*1} ～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update9) | 2.6.32-696.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-2～ |
| | 2.6.32-696.3.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| | 2.6.32-696.10.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| | 2.6.32-696.18.7.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| | 2.6.32-696.30.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ^{*1} ～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update8) | 2.6.32-642.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| | 2.6.32-642.6.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-1～ |
| | 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update7) | 2.6.32-573.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.32-573.3.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-573.26.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update6) | 2.6.32-504.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.1-1～ |
| | 2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 | — | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.32-504.30.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.32-504.63.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update5) | 2.6.32-431.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 2.6.32-431.1.2.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-431.5.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.1-1～ |
| | 2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.32-431.20.5.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-431.23.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.1-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update4) | 2.6.32-358.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.8-1～ |
| | 2.6.32-358.0.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.8-2～ |
| | 2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.8-1～ |
| | 2.6.32-358.18.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 2.6.32-358.23.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update3) | 2.6.32-358.49.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.32-279.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.32-279.2.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.7-1～ |
| | 2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.8-1～ |
| | 2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 2.6.32-279.31.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-279.33.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-279.37.2.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-279.41.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 2.6.32-279.43.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 2.6.32-279.46.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update2) | 2.6.32-220.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.32-220.4.2.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-220.17.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.32-220.23.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 2.6.32-220.39.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 2.6.32-220.45.1.el6.x86_64 | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (update1) | 2.6.32-220.55.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.0.4-1～ |
| | 2.6.32-131.21.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.32-131.39.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |

| ディストリビューション | kernel/バージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Red Hat Enterprise Linux 6 | 2.6.32-71.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.0.2-1～ |
| | 2.6.32-71.7.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.0.3-1～ |
| | 2.6.32-71.14.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-71.18.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-71.40.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update11) | 2.6.18-398.el5 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-398.el5xen | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-400.1.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-400.1.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-406.el5 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.18-406.el5xen | | | |
| | 2.6.18-410.el5 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| | 2.6.18-410.el5xen | | | |
| | 2.6.18-412.el5 | ○ | ○ | 3.3.4-1～ |
| | 2.6.18-412.el5xen | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update10) | 2.6.18-418.el5 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| | 2.6.18-418.el5xen | | | |
| | 2.6.18-371.el5 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 2.6.18-371.el5xen | | | |
| | 2.6.18-371.3.1.el5 | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update9) | 2.6.18-371.3.1.el5xen | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-371.12.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-371.12.1.el5xen | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 2.6.18-348.el5 | | | |
| | 2.6.18-348.el5xen | | | |
| | 2.6.18-348.4.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-348.4.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-348.6.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-348.6.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-348.12.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-348.12.1.el5xen | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update8) | 2.6.18-348.18.1.el5 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-348.18.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-348.28.1.el5 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-348.28.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-308.el5 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.18-308.el5xen | | | |
| | 2.6.18-308.4.1.el5 | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update7) | 2.6.18-308.4.1el5xen | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 2.6.18-308.11.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-308.11.1el5xen | ○ | ○ | 3.1.8-2～ |
| | 2.6.18-308.24.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-308.24.1el5xen | ○ | ○ | 3.1.0-1～ |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update6) | 2.6.18-274.el5 | | | |
| | 2.6.18-274.el5xen | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.18-274.18.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-274.18.1el5xen | ○ | ○ | 3.0.3-1～ |
| | 2.6.18-238.el5 | | | |
| | 2.6.18-238.el5xen | | | |
| | 2.6.18-238.1.1.el5 | ○ | ○ | 3.1.0-1～ |
| | 2.6.18-238.1.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-238.9.1.el5 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.18-238.9.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-238.37.1.el5 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.18-238.37.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-238.52.1.el5 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-238.52.1.el5xen | | | |

| ディストリビューション | kernelバージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update5) | 2.6.18-194.el5 | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.18-194.el5xen | | | |
| | 2.6.18-194.8.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-194.8.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-194.11.4.el5 | ○ | ○ | 3.0.1-1～ |
| | 2.6.18-194.11.4.el5xen | | | |
| | 2.6.18-194.17.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-194.17.1.el5xen | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (update4) | 2.6.18-194.32.1.el5 | ○ | ○ | 3.0.3-1～ |
| | 2.6.18-194.32.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-164.el5 | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.18-164.el5xen | | | |
| | 2.6.18-164.6.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-164.6.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-164.9.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-164.9.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-164.11.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-164.11.1.el5xen | | | |
| Asianux Server 7 (SP2) | 2.6.18-164.15.1.el5 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.18-164.15.1.el5xen | | | |
| | 2.6.18-164.38.1.el5 | | | |
| | 2.6.18-164.38.1.el5xen | | | |
| | 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-2～ |
| | 3.10.0-862.2.3.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| | 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| Asianux Server 7 (SP1) | 3.10.0-327.3.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| | 3.10.0-327.13.1.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-327.28.3.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-327.36.2.el7.x86_64 | | | |
| | 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| | 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| Asianux Server 7 | 3.10.0-229.4.2.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| Asianux Server 4 (SP7) | 2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-2～ |
| | 2.6.32-696.28.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| | 2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| Asianux Server 4 (SP6) | 2.6.32-642.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| | 2.6.32-642.4.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.4-1～ |
| Asianux Server 4 (SP5) | 2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.32-573.22.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| Asianux Server 4 (SP4) | 2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.1-1～ |
| | 2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.1-1～ |
| | 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| Asianux Server 4 (SP3) | 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.1-2～ |
| | 2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 | | | |
| Asianux Server 4 (SP2) | 2.6.32-279.2.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.7-1～ |
| | 2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.7-2～ |
| | 2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.8-1～ |
| | 2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.8-2～ |
| | 2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 | | | |
| | 2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 | | | |
| Asianux Server 4 (SP1) | 2.6.32-131.12.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.32-220.13.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| Asianux Server 4 | 2.6.32-71.7.1.el6.x86_64 | ○ | ○ | 3.0.4-1～ |

| ディストリビューション | kernel/バージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| Asianux Server 3 (SP4) | 2.6.18-238.2.AXS3 | ○ | ○ | 3.1.0-1～ |
| | 2.6.18-238.2.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-308.1.AXS3 | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 2.6.18-308.1.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-308.7.AXS3 | ○ | ○ | 3.1.7-2～ |
| | 2.6.18-308.7.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-348.1.AXS3 | ○ | ○ | 3.1.8-1～ |
| | 2.6.18-348.1.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-348.4.AXS3 | ○ | ○ | 3.1.8-2～ |
| Asianux Server 3 (SP3) | 2.6.18-348.4.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-371.5.AXS3 | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.18-371.5.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-398.1.AXS3 | | | |
| | 2.6.18-398.1.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-194.1.AXS3 | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.18-194.1.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-194.2.AXS3 | | | |
| | 2.6.18-194.2.AXS3xen | | | |
| Asianux Server 3 (SP2) | 2.6.18-194.6.AXS3 | ○ | ○ | 3.0.1-1～ |
| | 2.6.18-194.6.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-194.9.AXS3 | ○ | ○ | 3.0.3-1～ |
| | 2.6.18-194.9.AXS3xen | | | |
| | 2.6.18-128.7.AXS3 | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.18-128.7.AXS3xen | | | |
| | 3.12.49-11.1-default | × | ○ | 3.3.4-1 |
| | 3.12.49-11.1-xen | ○ | ○ | 3.3.4-2～ |
| | 3.12.74-60.64.40.1-default | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 12 (SP1) | 3.12.74-60.64.40.1-xen | | | |
| | 3.12.74-60.64.96.1-default | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| | 3.0.101-63.1-default | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| | 3.0.101-63.1-xen | | | |
| | 3.0.101-80.1-default | ○ | ○ | 3.3.4-1～ |
| | 3.0.101-80.1-xen | | | |
| | 3.0.101-100.1-default | ○ | ○ | 3.3.5-1～ |
| | 3.0.101-100.1-xen | | | |
| | 3.0.101-108.57.1-default | ○ | ○ | 3.3.5-1 ¹⁾ ～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 11 (SP3) | 3.0.76-0.11.1-default | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 3.0.76-0.11.1-xen | | | |
| | 3.0.82-0.7.9-default | | | |
| | 3.0.82-0.7.9-xen | | | |
| | 3.0.101-0.40.1-default | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 3.0.101-0.40.1-xen | | | |
| | 3.0.101-0.47.55.1-default | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 3.0.101-0.47.55.1-xen | | | |
| | 3.0.101-0.47.71.1-default | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 11 (SP2) | 3.0.101-0.47.71.1-xen | | | |
| | 3.0.13.0-27-default | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 3.0.13.0-27-xen | | | |
| | 3.0.34.0-7-default | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 3.0.34.0-7-xen | | | |
| | 3.0.80.0-7-default | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 3.0.80.0-7-xen | | | |
| | 3.0.101-0.7.17.1-default | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 3.0.101-0.7.17.1-xen | | | |
| | 3.0.101-0.7.29.1-default | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 3.0.101-0.7.29.1-xen | | | |

| ディストリビューション | kernel/バージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 11 (SP1) | 2.6.32.12-0.7-default | × | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.32.12-0.7-xen | ○ | ○ | 3.0.2-1～ |
| | 2.6.32.19-0.3-default | × | ○ | 3.0.1-1～ |
| | 2.6.32.19-0.3-xen | ○ | ○ | 3.0.2-1～ |
| | 2.6.32.23-0.3-default | × | ○ | 3.0.1-1～ |
| | 2.6.32.23-0.3-xen | ○ | ○ | 3.0.2-1～ |
| | 2.6.32.49-0.3-default | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.32.49-0.3-xen | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 11 | 2.6.32.59-0.7.1-default | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.32.59-0.7.1-xen | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.27.19-5-default | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.27.19-5-xen | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.27.48-0.12.1-default | ○ | ○ | 3.0.1-1～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP4) | 2.6.27.48-0.12.1-xen | ○ | ○ | 3.0.1-1～ |
| | 2.6.27.54-0.2.1-default | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.27.54-0.2.1-xen | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.85.1-default | ○ | ○ | 3.0.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.85.1-smp | ○ | ○ | 3.0.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.85.1-xen | ○ | ○ | 3.0.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.91.1-default | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.16.60-0.91.1-smp | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.16.60-0.91.1-xen | ○ | ○ | 3.1.3-1～ |
| | 2.6.16.60-0.93.1-default | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.93.1-smp | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.93.1-xen | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.97.1-default | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 2.6.16.60-0.97.1-smp | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| | 2.6.16.60-0.97.1-xen | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP3) | 2.6.16.60-0.103.1-default | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.103.1-smp | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.103.1-xen | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.132.1-default | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.16.60-0.132.1-smp | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| | 2.6.16.60-0.132.1-xen | ○ | ○ | 3.3.2-1～ |
| Novell SUSE LINUX Enterprise Server 10 (SP2) | 2.6.16.60-0.54.5-default | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.54.5-smp | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.54.5-xen | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.69.1-default | ○ | ○ | 3.0.1-1～ |
| | 2.6.16.60-0.69.1-smp | ○ | ○ | 3.0.3-1、 3.1.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.69.1-xen | ○ | ○ | 3.0.3-1、 3.1.0-1～ |
| Oracle Linux 7.3 UEK4 | 2.6.16.60-0.83.2-default | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.83.2-smp | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.83.2-xen | ○ | ○ | 3.1.4-1～ |
| | 2.6.16.60-0.21-default | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.21-smp | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| Oracle Linux 6.6 | 2.6.16.60-0.21-xen | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.42.10-default | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 2.6.16.60-0.42.10-smp | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| Oracle Linux 6.4 | 2.6.16.60-0.42.10-xen | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |
| | 4.1.12-61.1.28.el7uek.x86_64 | × | ○ | 3.3.4-2～ |
| | 2.6.39-400.211.1.el6uek.x86_64 | ○ | ○ | 3.3.3-1～ |
| Oracle Linux 6.2 | 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.10-1～ |
| | 2.6.39-400.109.5.el6uek.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| | 2.6.39-400.211.1.el6uek.x86_64 | ○ | ○ | 3.2.0-1～ |
| Oracle Enterprise Linux 5 (5.5) | 2.6.39-200.29.1.el6uek.x86_64 | ○ | ○ | 3.1.5-1～ |
| VMware ESX 4.1 (update1) | 2.6.18-194.el5 | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| VMware ESX 4.1 | 2.6.18-194.el5xen | ○ | ○ | 3.0.0-1～ |
| VMware ESX 4.1 | 2.6.18-164.ESX | × | ○ | 3.0.3-1～ |
| VMware ESX 4.1 | 2.6.18-164.ESX | × | ○ | 3.0.0-1～ |

| ディストリビューション | kernelバージョン | Replicator Replicator DR | clpka,clpkhb | CLUSTERPRO Version |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| VMware ESX 4.0 (update1) | 2.6.18-128.ESX | × | ○ | 3.0.0-1～ |
| VMware ESX 4.0 | | | | |
| Ubuntu 14.04 LTS | 3.13.0-24-generic | ○ | ○ | 3.3.0-1～ |

*1 NECサポートポータルで提供されるアップデートモジュールの適用が必要です。