

NEC  
Express5800シリーズ

ESMPRO<sup>®</sup>/JMSS<sup>®</sup> Ver7.2

ユーティリティ

UL1044-903

UL1044-H903

UL1044-J903

ESMPRO<sup>®</sup>/JMSS<sup>®</sup> Ver7.2

開発キットJAPI

UL1044-40A

UL1044-H40A

UL1044-J40A

セットアップカード

# ごあいさつ

このたびは、ESMPRO/JMSS シリーズをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

本書は、セットアップ方法について説明しています。製品をお使いになる前に必ずお読みください。

また、「ESMPRO/JMSS ユーティリティ」および「ESMPRO/JMSS 開発キットJAPI」の説明書として、次のものがあります。

- ・「ESMPRO/JMSS Ver7.2 ユーティリティ ユーザーズマニュアル」
- ・「ESMPRO/JMSS Ver7.2 開発キットJAPI ユーザーズマニュアル」

最新情報は、NECサポートポータル(<https://www.support.nec.co.jp/>)にて公開しております。

- ・最新マニュアル、セットアップカード

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3170100377>

**【JMSS】** マニュアル、セットアップカード

- ・最新リビジョンの紹介

**【JMSS】** 最新リビジョンを教えてください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3150111020>

Microsoft®、Windows®、Windows Server® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

# 目 次

ごあいさつ .....	ii
目 次 .....	iii
1 インストールの準備 .....	1
1.1 システム環境 .....	1
1.2 インストールを行う前に .....	2
2 インストールの方法 .....	3
3 アンインストール .....	5
4 注意事項 .....	6
付録 終了コード表 .....	7

# 1 インストールの準備

## 1.1 システム環境

### ●ユーティリティ

オペレーティングシステム	Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition* Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition* Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition* Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition* (上記はいずれも SP2 を適用のこと) Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Enterprise* Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise* Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Datacenter* Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2012 R2 Datacenter*
メモリ容量(最小使用メモリ)	0.5MB 以上
固定ディスク空き容量	4MB 以上

\*ESMPRO/JMSS EnterpriseEditionと併用する場合のみ

### ●開発キットJAPI

オペレーティングシステム	Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition* Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition* Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition* Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition* (上記はいずれも SP2 を適用のこと) Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Enterprise* Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise* Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Datacenter* Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2012 R2 Datacenter*
固定ディスク空き容量	6MB 以上

\*ESMPRO/JMSS EnterpriseEditionと併用する場合のみ

## 1.2 インストールを行う前に

インストールを行う前に、以下の条件をすべて満たしていることを確認してください。  
条件を満たさない場合、インストールが正常に行えない場合があります。

### (1) マシン環境／ログオンの条件

#### ① ドメイン運用の場合

- ・ JMSS 運用コンピュータは、JMSS 運用ドメインに属していること。
- ・ ログオン先は、JMSS 運用ドメインであること。
- ・ ドメインコントローラが正常に起動していること。

#### ② ワークグループ運用の場合

- ・ JMSS 運用ワークグループに属していること。

### (2) インストールユーザーの条件

インストールユーザーは、以下のユーザーグループに属していること。

#### ① ドメイン運用の場合

- ・ JMSS 運用ドメインの「Administrators」グループ
- ・ JMSS 運用ドメインの「Domain Admins」グループ
- ・ JMSS 運用コンピュータの「Administrators」グループ（ドメインコントローラ以外の時）

#### ② ワークグループ運用の場合

- ・ JMSS 運用コンピュータの「Administrators」グループ

<b>注意：</b> アンインストールは、インストールユーザーと同じユーザーで行う必要があります。
---


## 2 インストールの方法

『1. インストールの準備』を必ず読み、インストールの準備を行ってから、インストールを行ってください。

- (1) ESMPRO/JMSSまたはESMPRO/JMSS EnterpriseEditionの製品パッケージに入っているCDのsetup.exeを起動します。
- (2) インストールウィザードが起動されますので、ウィザードに従ってインストールを進めてください。

いくつかのダイアログについて説明します。


- (a) 「Microsoft Visual C++ 2015 ランタイムライブラリ」適用ダイアログ



Ver7.26以降はインストールおよびJMSSの実行環境でMicrosoft Visual C++ 2015以上のランタイムライブラリが必要になります。このランタイムライブラリがインストールされていない場合、上記のダイアログが表示されますのでインストールを行ってください。

**注意：** Microsoft Visual C++ 2015以上のランタイムライブラリがインストールされていない場合、インストールが失敗します。

(b) 「製品の選択」 ダイアログ



このダイアログでは、インストールする製品を選択します。

- ユーティリティをインストールするマシンには、「ESMPRO/JMSS」または「ESMPRO/JMSS Enterprise Edition」がJMSSサーバまたは稼働マシンとしてインストールされている必要があります。
- インストール済みの製品を選択すると、該当製品は上書きインストールされます。

**注意：** インストール時に万が一、エラーが発生した場合は「付録 終了コード表」を確認してください。

### 3 アンインストール

- (1) ESMPRO/JMSSまたはESMPRO/JMSS EnterpriseEditionの製品パッケージに入っているCDのsetup.exeを起動します。
- (2) インストールウィザードが起動されますので、ウィザードに従ってアンインストールを進めてください。



## 4 注意事項

(1) インストールについて

本製品より前のバージョンの製品を上書きインストールしないでください。

(2) インストーラの起動について

インストーラは、同時に二つ以上起動しないでください。二つ起動した場合には、すぐに終了してください。

もしも二つ以上のインストーラを同時に実行した場合には、インストール済みの全製品をアンインストールし、再インストールを行ってください。

(3) インストーラの動作について

同一リリースでの再セットアップ、またはバージョンアップインストールを行うと、一部のフォルダやファイルのアクセス権、及びINIファイルの内容が、インストーラで指定した値や、JMSSの初期状態に変更となります。

○各製品のインストールフォルダ、インストールフォルダ配下のサブフォルダのアクセス権を変更している場合には、必要に応じて再設定ください。

○クラスタを構築している場合には、クラスタ構築ガイドに従って再設定ください。

- ・クラスタ連携オプションあり：

- JclusterEnvを起動し保存する

- ・クラスタ連携オプションなしのドメイン環境：

- JCLTOOL片方向クラスタ設定ツールで設定

- ・クラスタ連携オプションなしのワークグループ環境：

- 手動でINIファイルを設定

## 付録 終了コード表

インストール／アンインストールに失敗した場合、「%temp%」フォルダに出力される JMSS インストールログファイル「~JMSLOG.SYS」をご確認ください。インストールログは「-----」（ハイフン 54 個）から始まるため、最後の該当行以降が最後のインストール／アンインストールのログとなります。

「終了コード： 12050」のように記載される行を確認し、該当コードに対応する対処を実施ください。

下記の表において、コードは上段が 10 進数、カッコ内が 16 進数です。

コード	説 明
0 (0)	内容： インストールに成功しました。 対処： なし。
10769 (2A11)	内容： JMSSインストール情報の参照に失敗しました。 対処： JMSSサーバへのインストールが正常に行なわれたか確認してください。
10770 (2A12)	内容： JMSSインストール情報の作成に失敗しました。 対処： JMSSサーバへのインストールが正常に行なわれたか確認してください。メモリが十分か確認してください。
11027 (2B13)	内容： ファイルの作成に失敗しました。 対処： ディレクトリおよびファイルの書き込み属性を確認してください。
11042 (2B22)	内容： 製品情報の削除に失敗しました。 対処： インストールを起動可能なユーザーか確認してください。 レジストリへのアクセス権があるか確認してください。
11265 (2C01)	内容： ドメイン名の取得に失敗しました。 対処： ドメイン環境とドメインコントローラの状態を確認してください。 またはメモリが不足している可能性があります。いくつかのアプリケーションを終了させて再度「ESMPRO/JMSS」のインストールを行ってください。
11267 (2C03)	内容： サービスの作成に失敗しました。 対処： サービスが正常に動作していることを確認してください。 また新規インストールの場合では同名のサービスが存在しないこと、上書きインストールでは同名のサービスが存在していることを確認してください。
11270 (2C06)	内容： 自マシン名の取得に失敗しました。 対処： マシン環境を確認してください。
11522 (2D02)	内容： 「JMSS/ジョブ運用管理」、「ESMPRO/JMSS Enterprise Edition」がインストールされています。 対処： 「JMSS/ジョブ運用管理」、「ESMPRO/JMSS Enterprise Edition」をアンインストールしてから「WebSAM JMSS」のインストールを行ってください。
11523 (2D03)	内容： 使用しているOSでは使用できないインストールツールでインストールを行おうとしています。 対処： 使用しているOSに合ったインストールツールでインストールを行ってください。

コード	説 明
11682 (2DA2)	内容： WebSAM JMSSのインストール情報が不正です。 対処： WebSAM JMSSが正しくインストールされているか確認してください。
11713 (2DC1)	内容： JMSS/JLookログファイルの変換に失敗しました。 (バージョンアップインストール時のみ発生) 対処： JMSS/JLookログファイルが壊れている可能性があります。 今までの監視ログは表示できません。
11714 (2DC2)	内容： JMSS/JScheduleで登録したスケジュールデータの変換に失敗しました。(バージョンアップインストール時のみ発生) 対処： スケジュールデータが壊れている可能性があります。 今までに登録したスケジュールデータは使用できません。
11715 (2DC3)	内容： JMSSセキュリティ情報の変換に失敗しました。 対処： JMSSセキュリティ情報が壊れている可能性があります。 今まで使用していたJMSSセキュリティは使用できません。
11716 (2DC4)	内容： JMSSのSG情報が不正です。 対処： (セキュリティ情報、キュー情報) 前回JMSSインストールからマシン名が変更された可能性があります。
11719 (2DC7)	内容： DLLのロードに失敗しました。 対処： メモリが十分か確認してください。
11720 (2DC8)	内容： 本インストーラで旧バージョンの製品をアンインストールできません。 対処： 旧バージョンの製品をアンインストールしてから本インストーラを起動してください。
12050 (2F12)	内容： システムファイルのインストールに失敗しました。 対処： メモリが十分か、空きディスクが十分かを確認してください。