## <u> プロダクトキー置換手順 < Windows Server 2012 ></u>

1) 画面右側の[チャーム] [検索]をクリックします。



2) 次の画面が表示されます。アプリに「slui.exe 0x3」を入力します。

アプリ		検索 <sup>アプリ</sup>	
Internet Explorer	Windows アクセサリ	Windows 随j	
デスクトップ	Windows Server パックアップ	₩ <sup>11</sup>	
	ころ ステップ記録ツール	🥶 スクリ- 陀 <sup>設定</sup>	
	電車	אירי 📔 דירוא	
	<b>1</b> 01	Windows シス 🔁 Internet Explorer	
	<b>/</b> // / / / / / / / / / / / / / / / / /	Vinde Power	
	リモート デスクトップ 接続	10X	
	ঢ়৾৾৽ঢ়৾৾৻৽৾৾৾	管理》	
		ואדב 🔤	

3) 画面左側の「slui.exe 0x3」をクリックします。

アプリ "slui.exe 0x3"の結果	検索 アフリ slui.exe 0x3 × p
	更 <sup>771</sup> 1
	20 設定 0
	7ד-11 0
	Internet Explorer

4) プロダクトキーを入力し、[ライセンス認証(A)]をクリックします。

<b>2</b> 79箱		
	Windows のライセンス認証	
	Windows のライセンス認証を行うためのプロダクト キーの入力	
	プロダクトキーは、Windows DVD が入っていた幅か、Windows 購入時の電子メールに掲載されています。Windows のう イセンス認証用のプロダクトキーを入力するには、管理者としてサインインする必要があります。	
	プロダクトキーは次のような形式です:	
	7⊐99≻≄: xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx	
	7097h ∓−(P)	
	ススススス・ススススス・ススススス・ススススス・ススススス 第四点の上手一が検証されました。準備ができたら、次に進んでくがさい	
	プライバシーに関する声明をオンラインで読む	
	「ライセンス認証(A)」 キンセル	012
11 - 21 - 21	Windows Se	rver 2012 Standard Build 9200
2	984 🐥 📙	a (15:22 2012/11/01

5) 次の画面が表示されるので[閉じる]をクリックします。

<b>[</b> ] ごみ箱					
	o swi	ndows のうイヤンス認証		×	
	cne	完了です。			
				MUS 012	
				Windows Server	2012 Standard Build 9200 3 15:23
EXF	インターネ アプリで「s からライセ	ット接続環境で slui 」と入力し <sup>-</sup> ンス認証を実施	はないときは、次のエラー C <enter>キーを押し、ラ・ 這してください。</enter>	画面が表示されます イセンス認証画面	۶.
		🔘 🔻 Windows のライセ	心ス認証		×
		Windows のライセン ライセンス認証の	ノス認証手続きを行うことができませんでした その他の方法を調べるには、コントロール パネルに移動して	ください。	
		エラー コード: エラーの説明:	0x80072EE7 サーバー名またはアドレスは解決されませんでした		
				58C	18

以上でプロダクトキーの置換は完了です。



コマンドプロンプトでプロダクトキーの置換を実行するときは次の手順を参照下さい。

1)管理者権限のコマンドプロンプトで次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

ヒント

C:¥Users¥administrator>sImgr -ipk <COA ラベルのプロダクトキー>

2)ライセンス認証が完了しているか確認します。 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

C:¥Users¥administrator>**slui** 

【インターネットに接続している場合】 インターネット経由でライセンス認証を行います。 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

C:¥Users¥administrator>slmgr –ato

以上で完了です。

【インターネットに接続していない場合】 1)電話でライセンス認証を行います。

次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

C:¥Users¥administrator>slmgr -dti

2) ライセンス認証を行うためのインストール ID を取得します。

%systemroot%¥system32¥sppui¥phone.inf を参照し、マイクロソフト ライセンス認証窓口の電話番号を確認します。

3)マイクロソフト ライセンス認証窓口に電話し、インストール ID を知らせます。 受け取った確認 ID を次のコマンドを入力し、 < Enter > キーを押します。

C:¥Users¥administrator>slmgr -atp <確認 ID>

以上で完了です。