

プロダクトキー置換手順 <Windows Server 2025>

本書では Windows Server 2025 ゲスト OS のプロダクトキー置換と、ライセンス認証の手順について説明します。

- 自動ライセンス認証（AVMA: Automatic Virtual Machine Activation）機能を使う場合：
 - 「1 自動ライセンス認証を実施する場合」を参照します。
- 自動ライセンス認証の機能を使わない場合：
 - インターネットを使用：「2 インターネットでライセンス認証を実施する場合」を参照します。
 - 電話を使用：「3 電話でライセンス認証を実施する場合」を参照します。

1 自動ライセンス認証を実施する場合


Windows Server 2025 ゲスト OS で自動ライセンス認証を利用するには、次の条件をすべて満たした環境で実施できます。

「バックアップメディアに含まれるプロダクトキー」から「自動ライセンス認証用のプロダクトキー」に置換すると、ゲスト OS はネットワーク接続がなくても、ライセンス認証済みになります。

- ホスト OS : Windows Server 2025 Datacenter (ライセンス認証済み)
- ゲスト OS : 次のいずれかの OS
 - Windows Server 2025 Standard
 - Windows Server 2025 Datacenter
 - Windows Server 2025 Essentials

次の手順に従って、ゲスト OS のプロダクトキーの置換を行い、ライセンス認証を実施してください。

- 1) ライセンス認証を行うゲスト OS を起動します。
- 2) 画面下の検索ボックスに 「cmd」と入力し、[管理者として実行] を選択して起動します。



- 3) 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

C:\Users¥administrator>slmgr -ipk <インストールしたエディションの自動ライセンス認証用プロダクトキー>

自動ライセンス認証用のプロダクトキーについては、次のサイトを参照してください。


『Windows Server での仮想マシンの自動ライセンス認証』

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/get-started/automatic-vm-activation>




自動ライセンス認証を実施するときに、ホスト OS 及びゲスト OS をインターネットに接続する必要はありません。

- 4) 画面下の検索ボックスに、「slui」と入力し、[管理者として実行] を選択します。



- 5) 「ライセンス認証の状態」が [アクティブ] となっていることを確認します。




以上でプロダクトキーの置換は完了です。

2 インターネットでライセンス認証を実施する場合


自動ライセンス認証のシステム要件を満たしておらず、インターネットに接続している環境でライセンス認証を行う場合は、次の手順に従ってゲスト OS のプロダクトキーの置換を行い、ライセンス認証を実施してください。

- 1) プロダクトキーの置換と、ライセンス認証を行うゲスト OS を起動します。
- 2) 画面下の検索ボックスに、「slui」と入力し、[管理者として実行] を選択します。
- 3) 「プロダクトキーを変更する」 の [変更] をクリックします。







インターネット接続環境ではないときは、[接続できません] と表示されます。
「3 電話でライセンス認証を実施する」の手順に従って、ライセンス認証を実施してください。




4) 適切なプロダクトキーを入力し、[次へ] をクリックします。



- 5) [ライセンス認証]をクリックし、ライセンス認証を実施します。



- 6) ライセンス認証の完了後、「ライセンス認証の状態」が [アクティブ] になっていることを確認します。






インターネットに接続した環境で、コマンドプロンプトからプロダクトキーの置換とライセンス認証を実施するときは、次の手順に従って実施してください。

- 1) 管理者権限のコマンドプロンプトで次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ipk <COA ラベルのプロダクトキー>
```


成功すると、次のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。



- 2) 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ato
```

成功すると、次のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。



以上で完了です。


3 電話でライセンス認証を実施する場合

自動ライセンス認証のシステム要件を満たしておらず、インターネットに接続していない環境でライセンス認証を行う場合は、次の手順に従ってゲスト OS のプロダクトキーの置換を行い、電話でライセンス認証を実施してください。


- 1) ライセンス認証を行うゲスト OS を起動します。
- 2) 画面下の検索ボックスに、「cmd」と入力し、[管理者として実行] を選択します。
- 3) 管理者権限のコマンドプロンプトで次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

C:¥Users¥administrator>slmgr -ipk <COA ラベルのプロダクトキー>

- 4) 画面下の検索ボックスに、「slui」と入力し、[管理者として実行] を選択します。
- 5) [電話でのライセンス認証]をクリックします。



- 6) 適切な国名を選択し、[次へ]をクリックします。




国または地域を選んでください

アイスランド ▼

次へ キャンセル

- 7) 表示された電話番号に電話をかけて、指示に従いライセンス認証を実施します。



⬅ 電話でインストール ID をお知らせください

次のいずれかの番号に電話をおかけください。自動応答システムがお客様のインストール ID (IID) をおたずねします。お住まいの国や地域によっては、無料電話番号でも通話料金がかかることがあります。

無料電話番号:
XXXX-XXX-XXX

有料電話番号:
+XX-X-XXXX-XXXX (東京)

インストール ID:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

プライバシーに関する声明をお読みください

確認 ID を入力 キャンセル



インターネットに接続していない環境で、コマンドプロンプトからプロダクトキーの置換とライセンス認証を実施するときは、次の手順に従って実施してください。

- 1) 電話でライセンス認証を行います。
管理者権限のコマンドプロンプトで次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ipk <COA ラベルのプロダクトキー>
```

- 2) 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。
ライセンス認証を行うためのインストール ID を取得します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -dti
```

- 3) %systemroot%¥system32¥sppui¥phone.inf を参照し、マイクロソフトライセンス認証窓口の電話番号を確認します。

- 4) マイクロソフト ライセンス認証窓口で電話し、インストール ID を知らせます。

- 5) 受け取った確認 ID を次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -atp <確認 ID>
```

以上で完了です。