

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
Express5800/50シリーズ 本体装置				
Express5800/Y56Xf				
N8000-676Y	Express5800/Y56Xf(W764/SAS)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-675Y	Express5800/Y56Xf(W7/SAS)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-673BY	Express5800/Y56Xf(WV/SAS)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows Vista® Business (SP2) 32bitインストール[Windows Vista® Business 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-675DY	Express5800/Y56Xf(XP-Down/SAS)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® XP Professional (SP3)(Windows® 7 Professional ダウングレード) [Windows® XP Professional, Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-666Y	Express5800/Y56Xf(W764/SATA)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SATA HDD対応モデル) Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-665Y	Express5800/Y56Xf(W7/SATA)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SATA HDD対応モデル) Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-663BY	Express5800/Y56Xf(WV/SATA)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](SATA HDD対応モデル) Windows Vista® Business (SP2) 32bitインストール[Windows Vista® Business 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
Express5800/56Xf				
N8000-676	Express5800/56Xf(W764/SAS)	フリーセクション用フレームモデル(SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-675	Express5800/56Xf(W7/SAS)	フリーセクション用フレームモデル(SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-673B	Express5800/56Xf(WV/SAS)	フリーセクション用フレームモデル(SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows Vista® Business (SP2) 32bitインストール[Windows Vista® Business 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-675C	Express5800/56Xf(XP-Down/SAS)	フリーセクション用フレームモデル(SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® XP Professional (SP3)(Windows® 7 Professional ダウングレード) [Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-675D	Express5800/56Xf(XP-Down/SAS)	フリーセクション用フレームモデル(SAS HDD対応モデル) RAIDコントローラ搭載 Windows® XP Professional (SP3)(Windows® 7 Professional ダウングレード) [Windows® XP Professional, Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	—	—
N8000-666	Express5800/56Xf(W764/SATA)	フリーセクション用フレームモデル(SATA HDD対応モデル) Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER,	○	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8000-665	Express5800/56Xf(W7/SATA)	フリーセクション用フレームモデル(SATA HDD対応モデル) Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER,	○	—
N8000-663B	Express5800/56Xf(WV/SATA)	フリーセクション用フレームモデル(SATA HDD対応モデル) Windows Vista® Business (SP2) 32bitインストール[Windows Vista® Business 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER,	○	—
N8000-6502Y	Express5800/Y55Xa(W764/2.5)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](2.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6501Y	Express5800/Y55Xa(W732/2.5)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](2.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6402Y	Express5800/Y55Xa(W764/3.5)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](3.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6401Y	Express5800/Y55Xa(W732/3.5)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証](3.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6502	Express5800/55Xa(W764/2.5)	フリーセクション用フレームモデル(2.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6501	Express5800/55Xa(W732/2.5)	フリーセクション用フレームモデル(2.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6402	Express5800/55Xa(W764/3.5)	フリーセクション用フレームモデル(3.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6401	Express5800/55Xa(W732/3.5)	フリーセクション用フレームモデル(3.5型モデル) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6302Y	Express5800/Y53Xh(W764)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6301Y	Express5800/Y53Xh(W7)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6302	Express5800/53Xh(W764)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-6301	Express5800/53Xh(W7)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER, ExpressUpdate添付	○	—
N8000-638Y	Express5800/Y53Xg(W764)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-637Y	Express5800/Y53Xg(W7)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-638	Express5800/53Xg(W764)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8000-637	Express5800/53Xg(W7)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6106Y	Express5800/Y51Eb(W764)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6105Y	Express5800/Y51Eb(W732)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-716Y	Express5800/Y51Eb(W7-DL)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Diskless PC Edition ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6106	Express5800/51Eb(W764)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6105	Express5800/51Eb(W732)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-716	Express5800/51Eb(W7-DL)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Diskless PC Edition ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6104Y	Express5800/Y51Ea(W764)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6103Y	Express5800/Y51Ea(W732)	フリーセクション用フレームモデル[3年保証] オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6104	Express5800/51Ea(W764)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6103	Express5800/51Ea(W732)	フリーセクション用フレームモデル オンボードグラフィックス(CPU機能依存) Windows® 7 Professional (SP1) 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6102	Express5800/51Lg(W7)	フリーセクション用フレームモデル(100V電源モデル) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-6101	Express5800/51Lg(WV)	フリーセクション用フレームモデル(100V電源モデル) オンボードグラフィックス Windows Vista® Business (SP2) 32bitインストール[Windows Vista® Business 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2008	Express5800/51Mb-S(W7/P4505)	CPU搭載モデル インテル® Celeron® プロセッサ P4505 (1.86GHz, 2MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2012Y	Express5800/Y51Mb(W764/610E/120W)	CPU搭載モデル[3年保証](120W電源モデル) インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2011Y	Express5800/Y51Mb(W764/610E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8000-2010Y	Express5800/Y51Mb(W764/520E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2009Y	Express5800/Y51Mb(W764/330E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2006Y	Express5800/Y51Mb(W7/610E/120W)	CPU搭載モデル[3年保証](120W電源モデル) インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2005Y	Express5800/Y51Mb(W7/610E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2004Y	Express5800/Y51Mb(W7/520E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2007Y	Express5800/Y51Mb(W7/330E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-8006Y	Express5800/Y51Mb(W7e/610E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bitインストール[Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8005Y	Express5800/Y51Mb(W7e/520E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bitインストール[Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8004Y	Express5800/Y51Mb(W7e/330E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bitインストール[Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8002Y	Express5800/Y51Mb(XPe/610E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® XP Professional for Embedded Systems (SP3) 32bitインストール[Windows® XP Professional for Embedded Systems媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8001Y	Express5800/Y51Mb(XPe/520E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® XP Professional for Embedded Systems (SP3) 32bitインストール[Windows® XP Professional for Embedded Systems媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8003Y	Express5800/Y51Mb(XPe/330E)	CPU搭載モデル[3年保証] インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® XP Professional for Embedded Systems (SP3) 32bitインストール[Windows® XP Professional for Embedded Systems媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8000-2012	Express5800/51Mb(W764/610E/120W)	CPU搭載モデル(120W電源モデル) インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2011	Express5800/51Mb(W764/610E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2010	Express5800/51Mb(W764/520E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2009	Express5800/51Mb(W764/330E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 64bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2006	Express5800/51Mb(W7/610E/120W)	CPU搭載モデル(120W電源モデル) インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2005	Express5800/51Mb(W7/610E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2004	Express5800/51Mb(W7/520E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-2007	Express5800/51Mb(W7/330E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional 32bitインストール[Windows® 7 Professional 32bit/64bit媒体添付] ESMPRO/ServerManager-Agent, EXPRESSBUILDER添付	○	—
N8000-8006	Express5800/51Mb(W7e/610E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bitインストール[Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8005	Express5800/51Mb(W7e/520E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bitインストール[Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8004	Express5800/51Mb(W7e/330E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bitインストール[Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8002	Express5800/51Mb(XPe/610E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i7-610E プロセッサ (2.53GHz, 4MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® XP Professional for Embedded Systems (SP3) 32bitインストール[Windows® XP Professional for Embedded Systems媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8000-8001	Express5800/51Mb(XPe/520E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i5-520E プロセッサ (2.40GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® XP Professional for Embedded Systems (SP3) 32bitインストール[Windows® XP Professional for Embedded Systems媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
N8000-8003	Express5800/51Mb(XPe/330E)	CPU搭載モデル インテル® Core™ i3-330E プロセッサ (2.13GHz, 3MB キャッシュ) オンボードグラフィックス Windows® XP Professional for Embedded Systems (SP3) 32bitインストール[Windows® XP Professional for Embedded Systems媒体添付] ESMPRO/ServerAgent添付	—	—
CPU				
N8001-FS181	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2687W (3.10GHz, 20MB キャッシュ, 5GT/s QPI, 8コア)	○	—
N8001-FS180	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 (3.20GHz, 12MB キャッシュ, 5GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-FS179	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 (3.60GHz, 10MB キャッシュ, 5GT/s QPI, 4コア)	○	—
N8001-FS170	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ X5690 (3.46GHz, 12MB キャッシュ, 6.4GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-FS166	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ X5680 (3.33GHz, 12MB キャッシュ, 6.4GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-FS165	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ X5650 (2.66GHz, 12MB キャッシュ, 6.4GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-FS169	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5606 (2.13GHz, 8MB キャッシュ, 4.8GT/s QPI, 4コア)	○	—
N8001-FS164	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5506 (2.13GHz, 4MB キャッシュ, 4.8GT/s QPI, 4コア)	○	—
N8001-66	増設CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ X5690 (3.46GHz, 12MB キャッシュ, 6.4GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-64	増設CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ X5680 (3.33GHz, 12MB キャッシュ, 6.4GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-63	増設CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ X5650 (2.66GHz, 12MB キャッシュ, 6.4GT/s QPI, 6コア)	○	—
N8001-65	増設CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5606 (2.13GHz, 8MB キャッシュ, 4.8GT/s QPI, 4コア)	○	—
N8001-62	増設CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E5506 (2.13GHz, 4MB キャッシュ, 4.8GT/s QPI, 4コア)	○	—
N8001-FS184	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v2 (3.60GHz, 8MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 4コア)	○	—
N8001-FS183	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v2 (3.50GHz, 8MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 4コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics P4000)	○	—
N8001-FS182	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz, 8MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 4コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics P4000)	○	—
N8001-FS187	CPUボード	第3世代 インテル® Core™ i3 プロセッサ 3220 (3.30GHz, 3MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2500)	○	—
N8001-FS186	CPUボード	インテル® Celeron® プロセッサ G540 (2.50GHz, 2MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2500)	○	—
N8001-FS174	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 (3.50GHz, 8MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 4コア)	○	—
N8001-FS173	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 (3.40GHz, 8MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 4コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2500)	○	—
N8001-FS172	CPUボード	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 (3.10GHz, 6MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 4コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2500)	○	—
N8001-FS178	CPUボード	第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサ (2.60GHz, 3MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2000)	○	—
N8001-FS177	CPUボード	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz, 3MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2000)	○	—
N8001-FS171	CPUボード	第2世代 インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ (3.10GHz, 3MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2000)	○	—
N8001-FS176	CPUボード	インテル® Pentium® プロセッサ G850 (2.90GHz, 3MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2500)	○	—
N8001-FS175	CPUボード	インテル® Celeron® プロセッサ G530T (2GHz, 2MB キャッシュ, 5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics 2500)	○	—
N8001-FS167	CPUボード	インテル® Core™ i5-680 プロセッサ (3.60GHz, 4MB キャッシュ, 2.5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics)	○	—
N8001-FS160	CPUボード	インテル® Core™ i5-660 プロセッサ (3.33GHz, 4MB キャッシュ, 2.5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics)	○	—
N8001-FS161	CPUボード	インテル® Core™ i3-540 プロセッサ (3.06GHz, 4MB キャッシュ, 2.5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics)	○	—
N8001-FS162	CPUボード	インテル® Pentium® プロセッサ G6950 (2.80GHz, 3MB キャッシュ, 2.5GT/s DMI, 2コア), グラフィックス機能内蔵(HD Graphics)	○	—
メモリボード				
N8002-FS54	8GBメモリボード	8GB × 1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-FS44	4GBメモリボード	4GB × 1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8002-FS45	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-FS46	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-155	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-147	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-148	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-149	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Registered, ECC有り	○	—
N8002-FS68	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS67	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS66	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-167	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-166	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-165	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS73	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS72	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS71	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-172	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-171	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-170	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS63	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS62	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS61	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS60	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-164	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-163	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-162	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-161	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS59	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1066 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS58	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1066 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS57	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1066 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-160	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1066 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-159	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1066 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-158	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1066 SDRAM, Unbuffered, ECC有り	○	—
N8002-FS76	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS75	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS74	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-175	8GBメモリボード	8GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-174	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-173	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1600 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS70	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS69	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-169	4GBメモリボード	4GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-168	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS65	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS64	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS66	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-FS55	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-157	2GBメモリボード	2GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
N8002-156	1GBメモリボード	1GB×1, DDR3-1333 SDRAM, Unbuffered, ECCなし	○	—
SSD				
N8050-306	内蔵用240GB SSD	SATA III/600, 2.5型, MLC	○	—
N8050-305	内蔵用120GB SSD	SATA III/600, 2.5型, MLC	○	—
N8050-303	内蔵用50GB SSD	SATA II/300, 2.5型, SLC	○	—
ハードディスク				
N8050-222	内蔵用900GB HDD	SAS, 10,000rpm, 2.5型	○	—
N8050-221	内蔵用300GB HDD	SAS, 15,000rpm, 2.5型	○	—
N8050-210	内蔵用300GB HDD	SAS, 10,000rpm, 2.5型	○	—
N8050-211	内蔵用146.5GB HDD	SAS, 15,000rpm, 2.5型	○	—
N8050-213	内蔵用160GB HDD(高信頼版)	SATA II/300, 5,400rpm, 2.5型, Windows XP用	○	—
N8050-214	内蔵用160GB HDD	SATA II/300, 5,400rpm, 2.5型	○	—
N8050-220	内蔵用2TB HDD	SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型	○	—
N8050-219	内蔵用1TB HDD	SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型	○	—
N8050-218	内蔵用500GB HDD	SATA III/600, 7,200rpm, 3.5型	○	—
N8050-215	内蔵用1TB HDD	SATA II/300, 7,200rpm, 3.5型	○	—
N8050-205	内蔵用500GB HDD	SATA II/300, 7,200rpm, 3.5型	○	—
光学ディスクデバイス				
N8051-FS55	内蔵Blu-ray	SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder)	△	B's RecorderGOLD Ver.10 利用不可
N8051-FS54	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder)	△	B's RecorderGOLD Ver.10 利用不可
N8051-FS54D	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続	○	—
N8051-FS51	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder)	—	—
N8051-FS51D	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続	—	—
N8051-FS53	内蔵DVD-ROM	SATA接続	○	—
N8051-FS55C	内蔵Blu-ray	SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder), 3.5型ベイ専有, 薄型→厚型変換モデル	△	B's RecorderGOLD Ver.10 利用不可
N8051-FS54C	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続, 3.5型ベイ専有, 薄型→厚型変換モデル	△	B's RecorderGOLD Ver.10 利用不可
N8051-FS52	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続, 添付ソフト(B's Recorder)	—	—
N8051-FS52D	内蔵DVD Super MULTI	SATA接続	—	—
N8051-FS53C	内蔵DVD-ROM	SATA接続, 3.5型ベイ専有, 薄型→厚型変換モデル	○	—
N8051-FS50	内蔵DVD-ROM	SATA接続	—	—
外付け光学ディスクデバイス				
N8160-85	外付DVD-ROM	外付USB接続, USBケーブル(40cm)ドライバ直結	○	—

N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8051-FS44	内蔵FDD	内蔵SlimFDDコネクタ接続, 薄型, 2モード対応	—	—
<b>外付けフロッピーディスクドライブ</b>				
N8160-81	外付FDD	外付USB接続, 2モード対応	—	—
<b>GPUコンピューティングプロセッサボード</b>				
N8005-FS35	GPUコンピューティングプロセッサボード	nVidia TESLA C2075(6GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-109	GPUコンピューティングプロセッサボード	nVidia TESLA C2075(6GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
<b>グラフィックスアクセラレータ</b>				
N8005-FS31	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 5000(2.5GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-105	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 5000(2.5GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-FS25	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX5800(4GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×2, DisplayPort×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-101	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX5800(4GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×2, DisplayPort×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-FS21	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX4800(1.5GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-97	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX4800(1.5GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-FS30	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 4000(2GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-FS24	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX3800(1GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-100	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX3800(1GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-FS29	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 2000(1GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-103	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 2000(1GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-FS22	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX1800(768MB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-98	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX1800(768MB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-FS34	グラフィックスアクセラレータ	AMD FirePro V4900(1GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-108	グラフィックスアクセラレータ	AMD FirePro V4900(1GB GDDR5), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-FS33	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 600(1GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-107	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® 600(1GB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	○	—
N8005-FS23	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX580(512MB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-99	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX580(512MB GDDR3), I/F(DVI-I(デュアルリンク対応)×1, DisplayPort×2), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1)	—	—
N8005-FS20	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX370LP(256MB DDR), I/F(DMS-59×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)	—	—
N8005-96	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX370LP(256MB DDR), I/F(DMS-59×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)	—	—
N8005-FS27	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® NVS450(512MB GDDR3), I/F(DisplayPort×1)	—	—
N8005-102	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® NVS450(512MB GDDR3), I/F(DisplayPort×1)	—	—
N8005-FS32	グラフィックスアクセラレータ	nVidia NVS300(512MB DDR3), I/F(DMS-59×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)	○	—
N8005-106	グラフィックスアクセラレータ	nVidia NVS300(512MB DDR3), I/F(DMS-59×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)	○	—
N8005-FS17	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® NVS290(256MB DDR), I/F(DMS-59×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)	—	—
N8005-95	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® NVS290(256MB DDR), I/F(DMS-59×1), 添付品(DVI-VGA変換コネクタ×1, DMS-59-DVI分岐ケーブル)	—	—
N8005-FS26	グラフィックスアクセラレータ	nVidia Quadro® FX880M(1GB DDR3), 添付品(51Mb搭載アクセサリキット), 120W ACアダプタ搭載51Mbのみ搭載可能	—	—
<b>ディスプレイ</b>				
N8171-47	22型ワイド液晶ディスプレイ	WSXGA+(1680×1050), DVI-D×1, ミニD-sub 15ピン×1, ピボット機能対応	○	—
N8171-50	19型液晶ディスプレイ	SXGA(1280×1024), DVI-D×1, ミニD-sub 15ピン×1	○	—
<b>PCIボード</b>				
N8103-151	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5)	RAID 0/1/5対応(SAS/SATA), PCI Express(x8)	○	—
N8103-150	RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5)	RAID 0/1/5対応(SAS/SATA), PCI Express(x8)	○	—
N8103-119	RAIDアップグレードキット	RAIDコントローラ(N8103-116/116A)に追加することでRAID 0/1/5に対応	—	—
N8103-117A	RAIDコントローラ(128 MB, RAID 0/1/5)	RAID 0/1/5対応(SAS/SATA), PCI Express(x8)	—	—
N8103-116A	RAIDコントローラ(128 MB, RAID 0/1)	RAID 0/1対応(SAS/SATA), PCI Express(x8)	—	—
N8103-153	増設バッテリー	リチウムイオンバッテリー, RAIDコントローラ(N8103-150/151)に追加することでWrite Back機能に対応	○	—



N型番	名称	詳細	対応可否	留意事項(制限事項)
N8103-123	増設バッテリー	リチウムイオンバッテリー、RAIDコントローラ(N8103-116A/117A)に追加することでWrite Back機能に対応	—	—
N8103-95	SCSIコントローラ	PCI(32/64bit), LowProfile	—	—
N8104-145	1000BASE-T接続ボード(2ch)	PCI Express(x4), LowProfile/FullHeight, MD2	○	—
N8104-121	1000BASE-T接続ボード(2ch)	PCI Express(x4), FullHeight, ショートサイズ	—	—
N8104-126	1000BASE-T接続ボード	PCI Express(x1), LowProfile/FullHeight, ショートサイズ	—	—
N8104-119	1000BASE-T接続ボード	PCI(32/64bit), PCI-X(64bit), FullHeight, ショートサイズ	—	—
N8104-112	1000BASE-SX接続ボード	PCI(32/64bit), PCI-X(64bit), FullHeight, ショートサイズ	—	—
N8104-111	100BASE-TX接続ボード	PCI(32bit), FullHeight, ショートサイズ	—	—
<b>無停電電源装置</b>				
N8180-46A	無停電電源装置(1500VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式	○	—
N8180-45A	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式	○	—
N8180-50	無停電電源装置(750VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式	○	—
N8180-57B	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式、添付ソフト(PowerChute® Business Edition v9.0.1)、添付品(シリアル接続ケーブル)	○	—
N8180-57A	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式、添付ソフト(PowerChute® Business Edition v8.0.1)、添付品(シリアル接続ケーブル)	—	—
N8142-29	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式	○	—
N8142-11B	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(3U)、常時商用方式	○	—
N8142-23A	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	Smart-UPS相当(2U)、常時商用方式	○	—
<b>バックアップ装置</b>				
N8160-84A	外付RDX	外付USB接続、添付品(USBケーブル×1)、媒体は別途手配必要	○	—
N8160-84	外付RDX	外付USB接続、添付品(USBケーブル×1)、媒体は別途手配必要	○	—
<b>他オプション</b>				
N8006-1007	ライザカード(PCIe4)	PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード	○	—
N8006-FS01	ライザカード(PCIe4)	PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード	○	—
N8006-1008	ライザカード(PCI)	PCI Express(x16)とPCI(32bit)を提供するためのライザカード	○	—
N8006-FS02	ライザカード(PCI)	PCI Express(x16)とPCI(32bit)を提供するためのライザカード	○	—
N8005-1001	DVI-VGA変換コネクタ	DVI-I出力をVGA(ミニD-sub 15ピン)出力に変換するコネクタ	○	—
N8005-1003	DP-DVI変換コネクタ	DisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付	○	—
N8015-01	EXPRESSBUILDER組込みキット	EXPRESSBUILDER相当機能を本キット(内蔵オプションメモリ)に格納。	—	—
<b>ソフトウェア</b>				
UL1047-603	ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Busi	無停電電源装置を統合管理するためのソフトウェア、添付ソフト(PowerChute® Business Edition v9.0.1)、添付品(シリアル接続ケーブル)	—	—
UL1047-503	ESMPRO/UPSManager Ver2.5(PowerChute Busi	無停電電源装置を統合管理するためのソフトウェア、添付ソフト(PowerChute® Business Edition v8.0.1)、添付品(シリアル接続ケーブル)	—	—
UL1057-602	PowerChute Business Edition Basic v9.0.1	Smart-UPSを制御するためのソフトウェア、添付品(シリアル接続ケーブル)	○	—
UL1057-502	PowerChute Business Edition v.8.0.1	Smart-UPSを制御するためのソフトウェア、添付品(シリアル接続ケーブル)	—	Windows 8 未サポート