

対象モデル	R120h-1M,R120h-2M,R120h-1E,R120h-2E, T120h
対象 OS	Red Hat Enterprise Linux 7.3
対象文書名	インストールガイド(Linux 編)

	ページ	区分	変更箇所
	13	修正	1.2 インストール可能な Linux OS

【訂正前】

## 1.2 インストール可能な Linux OS

本製品用の「EXPRESSBUILDER」では、以下の Linux OS をサポートしています。

EB1	Assisted Install	非対応
EB2	手動	OS 標準のインストーラーでのセットアップ

Linux OS	ブートモード		インストール方法	
	UEFI	Legacy	EB1	EB2
Red Hat Enterprise Linux 7(x86_64) ※1	✓	—	—	✓

✓ … 対応 — … 非対応

※1 インストールには、Red Hat Enterprise Linux 7.3(x86\_64)のインストールメディアを使用します。

【訂正後】

## 1.2 インストール可能な Linux OS

本製品では、以下の Linux OS をサポートしています。

- BTO … プリインストールモデル
- EB … EXPRESSBUILDER でのセットアップ
- OS … OS 標準のインストーラーでのセットアップ

Linux OS	ブートモード		インストール方法		
	UEFI	Legacy	BTO	EB	OS
Red Hat Enterprise Linux7(x86)	—	—	—	—	—
Red Hat Enterprise Linux 7(x86_64) ※1	✓	—	—	—	✓

✓ … 対応 — … 非対応

※1 インストールには、Red Hat Enterprise Linux 7.3(x86\_64)のインストールメディアを使用します。

対象モデル	R120h-1M,R120h-2M,R120h-1E,R120h-2E, T120h
対象 OS	Red Hat Enterprise Linux 7.3
対象文書名	インストレーションガイド(Linux 編)

	ページ	区分	変更箇所
	14	修正	1.3 Linux のセットアップ方法の概要

【訂正前】

## 1.3 Linux のセットアップ方法の概要

Linux システムの利用を開始するには、次の方法があります。

### 1. Linux をインストール(または再インストール)し利用する。

Linux サービスセットでは、Linux のインストールを含むセットアップ方法として、次の方法を提供しています。

#### ● OS 標準のインストーラーでのセットアップ

メンテナンスガイド、2 章(3. EXPRESSBUILDER の詳細)、「2 章(1. システムユーティリティ)」を参照し、RAID システムの構築、ハードディスクドライブの構成を行ったあと、EXPRESSBUILDER の[手動]を選択、インストールメディアから起動して OS のインストールを行うセットアップ方法です。OS のインストールパラメーターは Red Hat 社が提供するインストールプログラムに対話的に答えて入力します。OS のインストール後に初期設定スクリプトの適用やバンドルソフトウェアのインストールを手動で行います。

【訂正後】

## 1.3 Linux のセットアップ方法の概要

Linux システムの利用を開始するには、次の方法があります。

### 1. Linux をインストール(または再インストール)し利用する。

Linux サービスセットでは、Linux のインストールを含むセットアップ方法として、次の方法を提供しています。

#### ● OS 標準のインストーラーでのセットアップ

メンテナンスガイド、2 章(3. EXPRESSBUILDER の詳細)、「2 章(1. システムユーティリティ)」を参照し、RAID システムの構築、ハードディスクドライブの構成を行ったあと、[F11] Boot Menu の「ワнтаイムブートメニュー」を選択し、インストールメディアから起動して OS のインストールを行うセットアップ方法です。OS のインストールパラメーターは Red Hat 社が提供するインストールプログラムに対話的に答えて入力します。OS のインストール後に初期設定スクリプトの適用やバンドルソフトウェアのインストールを手動で行います。

対象モデル	R120h-1M,R120h-2M,R120h-1E,R120h-2E, T120h
対象 OS	Red Hat Enterprise Linux 7.3
対象文書名	インストールガイド(Linux 編)


	ページ	区分	変更箇所
	33	修正	2.1.5 セットアップの手順

【訂正前】

## 2.1.5 セットアップの手順

### (1) セットアップの開始

1. ディスプレイ、本機の順に電源をONにします。
2. 本機を起動時、光ドライブに、Red Hat Enterprise Linux 7.3のインストールDVDをセットします。  
POST 画面の下に次のメッセージが表示されたら[F10]キーを押して EXPRESSBUILDER を起動し、[構成  
とインストール]をクリックします。



3. 「オペレーティングシステムのインストール」の画面が表示されます。ソースのインストール [DVD-ROM  
メディア]、インストール方法 [手動] を選択し、右下の[>]をクリックします。




インストール方法：の Assisted Install は、サポート対象外です。  
手動を選択してください。

4. OSファミリの選択欄にRed Hat Enterprise Linux 7.3 Server が表示されている事を確認し、右下の [>] をクリックします。
5. 「インストール設定の確認」画面が表示されます。OSファミリ [Linux]、オペレーティングシステム [Red Hat Enterprise Linux 7.3 Server]、インストール方法：[manual] になっている事を確認し、右下の [>] をクリックします。
6. 「ジョブ構成ビューアー」画面が表示されます。[すぐに起動] を選択します。
7. 再起動後、インストールが開始されます。  
再起動までに時間のかかる場合があります。

詳細は、「メンテナンスガイド」の 2章(3. EXPRESSBUILDERの詳細)情報を参照してください。

### (2) セットアップの実行

1. 言語とキーボードの選択画面が表示されます。[日本語 Japanese]を選択し、[続行(C)]をクリックします。




【訂正後】

## 2.1.5 セットアップの手順

### (1) セットアップの開始

1. ディスプレイ、本機の順に電源をONにします。
2. 本機を起動時、光ドライブに、Red Hat Enterprise Linux 7.3のインストールDVDをセットします。POST 画面の下に次のメッセージが表示されたら[F11]キーを押してワンタイムブートメニューを起動します。



3. 「ワンタイムブートメニュー」画面が表示されます。



4. 「ワンタイムブートメニュー」画面が表示されたら、Red Hat Enterprise Linux 7.3 Serverメディアが入っているデバイスを選択します。
5. 「Install Red Hat Enterprise Linux 7.3」を選択します。

### (2) セットアップの実行

1. 言語とキーボードの選択画面が表示されます。[日本語 Japanese]を選択し、[続行(C)]をクリックします。

