

QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ マニュアル訂正資料

All Rights Reserved

事前に NEC の書面による許可なく、本マニュアルをいかなる形式または方法で複製または配布することを禁止します。

商標

本マニュアルに記載されているその他の商標は、各社が保有します。

注意

本マニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。本マニュアルのすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的か暗黙的にかかわらず、いかなる種類の保証の対象になりません。

本資料について

この資料は、以下に示す QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチに関するマニュアルからの変更内容を記載しています。

マニュアル	マニュアル番号	内容
QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ ユーザマニュアル	GVT-144278-001-00 3.0 版	本製品を安全にご利用頂く上で必要な設置、 設定、保守、および機能 説明、操作方法について 記述しています。
QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ 壁掛用取付金具セット、マグネット シート 取扱説明書	GVT-179089-001-00 1 版	壁掛用取付金具セット、 マグネットシートの 取り扱い方法を記述して います

発行

2026年7月（1版）

改版履歴

版数	日付	内容
1.0	2026/7/29	初版発行

目次

1 章 QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ ユーザマニュアル.....	6
各部の名称と機能	7
本体の接続のしかた.....	8
2. 電源コードの接続.....	8
トラブルシューティング.....	9
2 章 QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ 壁掛用取付金具セット、マグネットシート 取扱説明書....	10

1 章 QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ ユーザマニュアル

各部の名称と機能

■管理情報

区分	管理番号
変更	#19157-1

■内容

変更前)

① POWER LED (PWR)

本体に AC 電源 100V が供給されている時に緑点灯します。

変更後)

① POWER LED (PWR)

本体へ製品動作が可能な電力が適正に供給されている時に緑点灯します。

本体の接続のしかた

2. 電源コードの接続

■管理情報

区分	管理番号
変更	#19157-2

■内容

変更前)

【警告】

本製品に添付している AC 電源コードは、本製品専用の AC 電源コードです。

他の製品に転用して使用することはできません。

火災や感電の原因となり、大変危険ですので、他の製品で使用しないでください

(本製品への電源供給は、本製品に添付している AC 電源コードをご利用ください)。

変更後)

【警告】

本製品に添付している AC 電源コードは、本製品専用の AC 電源コードです。

他の製品に転用して使用することはできません。

火災や感電の原因となり、大変危険ですので、他の製品で使用しないでください

(**100V での**本製品への電源供給は、本製品に添付している AC 電源コードをご利用ください)。

トラブルシューティング

■管理情報

区分	管理番号
変更	#19157-3

■内容

変更前)

ネットワークに接続できない場合は、まず次の内容を確認してください。

現象	対策
「PWR」 LED が点灯しない	電源コードが装置の AC 電源インレットと電源コンセントに正常に接続されていることを確認してください。
	指定された電源電圧で使用しているか確認してください。 本製品は、AC100V、50/60Hz で動作します。 必ず同梱の電源コードを使用してください。
ツイストペアケーブルを接続しても、LINK/ACT LED が点灯しない	ツイストペアケーブルに異常がないか確認してください。
	接続相手の端末が正常に動作しているか確認してください。
	ツイストペアケーブルが正常に接続されているか確認してください。
	接続先のネットワーク機器と本製品の通信モードが一致しているか確認してください。

変更後)

ネットワークに接続できない場合は、まず次の内容を確認してください。

現象	対策
「PWR」 LED が点灯しない	電源コードが装置の AC 電源インレットと電源コンセントに正常に接続されていることを確認してください。
	指定された電源電圧で使用しているか確認してください。 本製品は、AC100V～200V、50/60Hz で動作します。 100V での本製品への電源供給は、必ず同梱の電源コードを使用してください。
ツイストペアケーブルを接続しても、LINK/ACT LED が点灯しない	ツイストペアケーブルに異常がないか確認してください。
	接続相手の端末が正常に動作しているか確認してください。
	ツイストペアケーブルが正常に接続されているか確認してください。
	接続先のネットワーク機器と本製品の通信モードが一致しているか確認してください。

2 章 QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ 壁掛用取付金具セット、マグネットシート 取扱説明書

追加および変更はありません。